





बुद्धभूमि नगरपालिकाको नगर दररेट

आ.व. २०८१।०८२



नगर सभाबाट स्वीकृत मिति २०८१।०३।१० गते




बुद्धभूमि नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
हनुमानचोक, बुड्ढी, कपिलवस्तु



निर्णय नं. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने नगरीय
निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।



सि.न.	निर्माण सामाग्रीको बिबरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क. कामदारको ज्याला					
१	सबै ज्यामी हेल्पर/चौकीदार/सिचाई ढल्पा/ स्वीपर/ चेनम्यान/ श्रमिक जस्ता अदक्ष कामदारहरु	प्रति ब्यक्ति प्रति दिन	६३०	६५०	
२	दक्ष कामदारहरु जस्तै डकर्मी/ सिकर्मी/ नकर्मी/ चित्रकार/ पेन्टर/ पलम्बर/ अन्य मिस्त्रीहरु	"	९००	९००	
३	जुनियर ल्याब टेकनिसियन/ अ.न.मि.	"	६३०	६३०	
४	अपरेटर/ल्याब टेकनिसियन	"	७००	७००	
५	टेलिफोन पोलिंग लेबर	"	६४०	६४०	
६	इलेक्ट्रिक हेल्पर	"	६४०	६४०	
७	इलेक्ट्रिक लाइनमेन	"	६४०	६४०	
८	मीटर रीडर	"	६३०	६३०	
९	गेट अपरेटर	"	६४०	६४०	
१०	इलेक्ट्रिक फोर मेन	"	७००	७००	
११	इलेक्ट्रिक सुपरभाइजर	"	८७०	८७०	
१२	क्लर्क(बिन्दुत)	"	७००	७००	
१३	सुपरभाइजर(अप्राविधिक)	"	७००	७००	
१४	सुपरभाइजर(प्राविधिक)	"	८७०	८७०	
१५	टेलिफोन टेकनिसियन	"	७५०	७५०	
१६	बन ज्यामी सुपरभाइजर	"	८१०	८१०	
१७	हलुका सवारी चालक	"	८६०	८६०	
१८	दक्ष विधुतीय ज्यामी	"		६८०	
१९	सुराकी	प्रति ब्यक्ति मासिक	१०७५०	१०७५०	
२०	आग्नानयन्त्रक बन हरालु	"	१६२००	१६२००	
२१	नर्सरी नाइके	"	१६२००	१६२००	
२२	सहजकर्ता/ उत्प्रेरक	"	१६२००	१६२००	


केसव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

ख विशेषज्ञ सेवा (विशेष प्रकृतिको कामको लागि)

२३	इन्जिनियर/फोरेष्टर (B.Sc. Forestry)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१६२०	१६२०	
२४	सामाजिक अनुसन्धानकर्ता	"	१६२०	१६२०	
२५	जियोलोजिष्ट	"	१६२०	१६२०	
२६	सब ईन्जिनियर रेन्जर(Ranger)	"	१३००	१३००	
२७	इलेक्ट्रिसियन	"	१३००	१३००	
२८	असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर	"	११००	११००	
२९	अपरेटर (डोजर, लोडर, कम्प्रेसर आदी)	"	११००	११००	
३०	ड्रिलर / वेल्डर	"	१०००	१०००	
३१	पर्यटकीय गाईड एक स्थलको	एक पटक	५६०	५६०	
३२	पर्यटकीय गाईड	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१२९०	१२९०	
३३	अमिन / नापी निरीक्षक	"	१२९०	१२९०	
३४	वन विशेषज्ञ	"	३२३०	३२३०	

नोट:- उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गरिएको छ ।

ग गाडी भाडा सम्बन्धी

३५	double cap pickup (without fuel)	प्रति दिन	४०००	४०००	
३६	jeep, car or other light vehicles (without fuel)	प्रति दिन	४०००	४०००	
३७	minibus (20 to 22 seats) (without fuel)	प्रति दिन	८०००	८०००	
३८	bus (without fuel)	प्रति दिन	९०००	९०००	

घ. फलाम जन्य सामग्रीहरु

	फलामे डण्डी				
३९	१०-२० मि.मि. सम्म	प्रति केजी	९५	९५	
४०	२५ मि.मि.	प्रति केजी	९५	९५	
४१	८, २८, ३२ मि.मि.	प्रति केजी	१००	१००	
४२	बाइन्डड वायर (एनलड)	प्रति केजी	१२१	१२१	
४३	M.S. B class Pipe, पाता, एङ्गल आाद	प्रति केजी	९७	९७	
४४	M.S. angle विभिन्न साइजका	प्रति केजी	९४	९४	
४५	एमएससीटापाता	प्रति केजी	९९	९९	
४६	जडीवन ज्याला	प्रति केजी	५३	५३	

कार्यालय
ज्याला



सुनसरी नगरपालिका
सुनसरी नगरपालिका कार्यालय
सुनसरी, काभ्रेपलंखु
जिल्ला, नेपाल


४७	किला काटी	प्रति केजी	१२१	१२१	
४८	नट, बोल्ट वासर सहित	प्रति केजी	२००	२००	
४९	केजी /ब.फी.)	प्रति केजी	१७१	१७१	
५०	स्टील रोलड सटर १८ गेज जडान सहित	प्रति केजी	१६५	१६५	
५१	एम एस ग्रिल फ्रिबिकेशन जडान सहित	प्रति केजी	१५४	१५४	
५२	स्पाइरल सिढी (Stair) जडान सहित	प्रति केजी	१५४	१५४	
५३	जि आई काडे तार — १२ गेज	प्रति केजी	११८	११८	
५४	जि आई ग्याबियन तार		-	-	
५५	हीभ कोटड	प्रति केजी	१२१	१२१	
५६	मोडयम कोटड	प्रति केजी	११६	११६	
५७	लाइट कोटड /कमसियल कोटड	प्रति केजी	११०	११०	
Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard					
५८	Stainless Steel pipe 1" Diameter	प्रति र फि.	८८	८८	
५९	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	प्रति र फि.	१३२	१३२	
६०	Stainless Steel pipe 2" Diameter	प्रति र फि.	१७६	१७६	
Stainless Steel Railing including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete					
६१	2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि.	१४३०	१४३०	
६२	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि.	१२६५	१२६५	
६३	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि.	१०४५	१०४५	
६४	1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि.	९९०	९९०	
सि.जि.आइ.सीट (सादा कर्कटपाता)					
६५	२४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१७२८१	१७२८१	
६६	२४ गेज मेडियम (०.५० मि.मि.)	प्रति बण्डल	१६४७७	१६४७७	
६७	२४ गेज हेभी ०.५० मि.मि.	प्रति बण्डल	१२२१२	१२२१२	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

६८	२४ गेज हेभी ०.४६ मि.मि.	प्रति बण्डल	११०६२	११०६२	
६९	२४ गेज हेभी ०.४१ मि.मि.	प्रति बण्डल	१०५३१	१०५३१	
७०	२४ गेज हेभी ०.३८ मि.मि.	प्रति बण्डल	९२९२	९२९२	
७१	२४ गेज हेभी ०.३५ मि.मि.	प्रति बण्डल	९११५	९११५	
७२	२४ गेज हेभी ०.३१ मि.मि.		९२०४	९२०४	
७३	२४ गेज हेभी ०.२८ मि.मि.	प्रति बण्डल			
७४	२४ गेज हेभी ०.२६ मि.मि.	प्रति बण्डल	७४३४	७४३४	
७५	२४ गेज हेभी ०.२४ मि.मि.	प्रति बण्डल	७२५७	७२५७	
७६	२४ गेज हेभी ०.२२ मि.मि.	प्रति बण्डल			
७७	२४ गेज (मेडियम)(०.५ मि.मि.)	प्रति बण्डल			
६७	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१३४५०	१३४५०	
६८	२६ गेज (मेडियम) (०.३७ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१२३१९	१२३१९	
६९	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१२०१२	१२०१२	
४४	२८ गेज (हेभी) (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८२३०	८२३०	
४४	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७५२२	७५२२	
४४	२८ गेज (लाइट) (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल			
४४	३० गेज (हेभी) (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल			
७०	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन कर्कटपाता)				
७१	२४ गेज (हेभी)(०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१९०६५	१९०६५	
४५	२४ गेज (हेभी) ०.५० मि.मि.	प्रति बण्डल	१५९२९	१५९२९	
४५	२४ गेज (हेभी) ०.४६ मि.मि.	प्रति बण्डल	१२३८९	१२३८९	
४५	२४ गेज (हेभी) ०.४१ मि.मि.	प्रति बण्डल	११४१६	११४१६	
४६	२४ गेज (हेभी) ०.३९ मि.मि.	प्रति बण्डल	१०७९६	१०७९६	
४६	२४ गेज (हेभी) ०.३५ मि.मि.	प्रति बण्डल			
४६	२४ गेज (हेभी) ०.३१ मि.मि.	प्रति बण्डल			
४६	२४ गेज (हेभी) ०.२६ मि.मि.	प्रति बण्डल	९०२७	९०२७	
४६	२४ गेज (हेभी) ०.२४ मि.मि.	प्रति बण्डल	८८५०	८८५०	
४५	२४ गेज (हेभी) ०.२२ मि.मि.	प्रति बण्डल			
	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति बण्डल			



४५	२६ गेज मेडियम (०.३८ मि.मि.)	प्रति बण्डल		
४५	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल		
४५	२८ गेज हेभी (०.३० मि.मि.)	प्रति बण्डल		
४५	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल		
४५	२८ गेज लाइट (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल		
४५	३० गेज हेभी (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल		
७२	सि.जि.आइ.सीट (सादा ल्येन पाता)			
७३	२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१४५२	१४५२
७४	२६ गेज मेडियम (0.38 m) (४ फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१३३७	१३३७
७५	२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१२२१	१२२१
७६	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन ल्येन पाता)			
७७	२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१५४०	१५४०
७८	२६ गेज मेडियम (0.30 mm) (४फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१३२०	१३२०
७९	२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४ फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१५३५	१५३५
	छाना छाउने फाइबर पाताहरु			
८०	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति थान	१३२	१३२
८१	UPVC Ridge cover	प्रति थान	१३२०	१३२०
	ककट पाता छाउने सामग्री			
८२	बाल्ट (४५ मि.मि.)	प्रति गोटा	६	६
८३	बिटुमिन वासर	१०० थान	३३	३३
८४	जे हुक	प्रति के.जी.	१४६	१४६
८५	कटारी वासर	प्रति के.जी.	१६५	१६५
ड.स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरु				
	ईटा (भट्टामा)			
८६	प्रथम श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१४५६०	१२०००
८७	द्वितीय श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१३०००	११०००
८८	टुक्रा ईटा	प्रति घ.मि.	२२८८	२२८८
८९	मेशिनमेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	१५४९६	१५४९६


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

९०	मेशिनमेड ५५ मि.मि. बाक्लो (Four side finished)	प्रति हजार	१५४९६	१५४९६	
९१	ढुंगा	प्र.घ. मि.			
	गिटी (Aggregate)				
	क) क॥स्टड स्टोन एग्रिगेट (क्रसरमा)				
९२	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५८	५८	
९३	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५८	५८	
९४	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५८	५८	
९५	स्टोन डस्ट	प्र.घ. फि.	२७	२७	
९६	बोस कोर्स गिट्टी (40mm-75 micron)	प्र.घ. फि.	५८	५८	
	ख) चालेको तथा पखालेको एग्रिगेट:				
९७	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४८	४८	
९८	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४८	४८	
९९	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४८	४८	
१००	ग्रावेल स्थानिय खोलाको (River Bed Material)	प्र.घ. मि.			
१०१	PEA Gravel	प्र.घ. मि.			
१०२	बालुवा खोलाको	प्र.घ. फि.		प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिम	
१०३	बालुवा क्रेसरको	प्र.घ. फि.			
१०४	बाहिरबाट माटो ढुवानी गर्दा (पुर्ने माटो ढुवानी समेत)	प्र.घ. मि.		प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिम	


च. भवन निर्माणसंग सम्बन्धित सामग्रीहरु

	सिमेन्ट				
१०५	नेपाली सिमेन्ट ओ.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	५८०	५५०	
१०६	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	४८०	४५०	
१०७	सतो सिमेन्ट(२५ के जी बोरा)	प्रति बोरा	१०५०	१०५०	
१०८	Silica Cement Admixture (२० के.जि बोरा)	प्रति केजी	३२०	३२०	
१०९	Polymer Based Admixture ARC 88(Road Stabilizer)	प्रति लिटर	६०००	६०००	
११०	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति केजी	७५	७५	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड झोल	लिटर	२२१	२२१	

उपरोक्त सामग्रीको
मूल्य अनुमान



११२	एन्टि टरमाईट	लिट्र	३२०	३२०	
११३	प्लाष्टिसाईजर	लिट्र	३५०	३५०	
११४	क्विक सेटिङ कमपाउन्ड	लिट्र	३५०	३५०	
पि.काष्ट आरसि.सि.फेन्सिङ पोष्ट १०*१० से.मी.टप र १२*१२ बटम साइज ८ मि.मि. फलामे छड सहित					
११५	६ फिट लामो	गोटा	११००	११००	
११६	७ फिट लामो	गोटा	१३००	१३००	
होलो सिमेन्ट ब्लक					
११७	१६" * ६" * ८"	प्रति थान	५५	५५	
११८	१६" * ८" * ८"	प्रति थान	६२	६२	
RCC Door, Window and Arc Frame					
Readymade structure frame section 4" x 2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.					
११९	RCC door and window	प्रति र.फि.	२६०	२६०	
१२०	RCC ventilation	प्रति र.फि.	२६६	२६६	
१२१	RCC Arc	प्रति र.फि.	४५०	४५०	
५५	Paving Floor/Footpath Concrete Tile				
५५	Interlocking Concrete paving block 60mm thickness compressive strength				
५५	plain	प्रति ब.मि.			
५५	multi colour	प्रति ब.मि.			
५५	Fancy Paver A Size:11"x8" Texture Leather finish multi colour 60mm thickness compressive strength M30 above	प्रति ब.मि.			
Paving Floor/Footpath Concrete Tile					
Bricks with compressive strength M10 or above . (Tolerance /others : Machine Made precast Concrete Bricks)					
Thickness : 70 mm, Dimension : 230*110*70					


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१२२	Grey Color	प्र घ मि	९८०५	९८०५	
१२३	Single Color	प्र घ मि	१०८९७	१०८९७	
Thickness : 55 mm, 55 mm Dimesnison 230*110*55					
१२४	Grey Color	प्र घ मि	१११८१	१११८१	
१२५	Single Color	प्र घ मि	११८९०	११८९०	
Hollocon With Compressive strength M7 or above . (Tolerance / others : Machine Made)					
Thickness :200 mm Dimension :390*200*190					
१२६	Grey Color	प्र घ मि	१५७२	१५७२	
१२७	Single Color	प्र घ मि	१९०२	१९०२	
Thickness :150 mm Dimension :390*150*190					
१२८	Grey Color	प्र घ मि	१२४१	१२४१	
१२९	Single Color	प्र घ मि	१४८९	१४८९	
Thickness 100mm, Dimension 390*100*190					
१३०	Grey Color	प्र घ मि	१०७५	१०७५	
१३१	Single Color	प्र घ मि	१२४१	१२४१	
Hexagonal Interlock Pavers Grey Color with compressive Strength M35 or above or above (NS Standard)					
Thickness : 50mm , Dimesnion :226*200*50					
१३२	Grey Color	प्र घ मि	९०१	९०१	
१३२	Single Color	प्र घ मि	१०९२	१०९२	
१३३	Blended Color	प्र घ मि	११७४	११७४	
Thickness: 60mm, Dimension 226*200*60/234*203*60					
१३४	Grey Color	प्र घ मि	८७०	८७०	
१३५	Single Color	प्र घ मि	९२५	९२५	
१३६	Blended Color	प्र घ मि	९८०	९८०	

सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं नगरपालिकाको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

Hexagonal Interlock Pavers Grey Color with compressive Strength M40 or above or above (NS Standard)					
Thickness:70mm, Dimension 226*200*70					
१३७	Grey Color	प्र घ मि	१२९३	१२९३	
१३८	Single Color	प्र घ मि	१४८३	१४८३	
१३९	Blended Color	प्र घ मि	१५६६	१५६६	
Thickness 80mm, Dimension:226*200*80					
१४०	Grey Color	प्र घ मि	१२९५	१२९५	
१४१	Single Color	प्र घ मि	१३५०	१३५०	
१४२	Blended Color	प्र घ मि	१४००	१४००	
Rectangular Interlock Pavers with compressive strength M35 or above . Thickness 60mm Dimension :200*100*60 (NS Standard)					
१४३	Grey Color	प्र घ मि	११३०	११३०	
१४४	Single Color	प्र घ मि	१२४०	१२४०	
१४५	Blended Color	प्र घ मि	१३५०	१३५०	
Rectangular Interlock Pavers with compressive strength M50 or above . Thickness 100 mm Dimension :200*100*100 (NS Standard)					
१४६	Grey Color	प्र घ मि	३२७६	३२७६	
१४७	Single Color	प्र घ मि	३६१८	३६१८	
१४८	Blended Color	प्र घ मि	३७५५	३७५५	
Interlock I Pavers with compressive strength M35 or above . Thickness 50 mm Dimension :200*165*50 (NS Standard) ,200*160*60					
१४९	Grey Color	प्र घ मि	१०८०	१०८०	
१५०	Single Color	प्र घ मि	११९०	११९०	
१५१	Blended Color	प्र घ मि	१२४०	१२४०	
Behaton Interlock I Pavers with compressive strength M40 or above . Thickness 100 mm Dimension :200*165*80 (NS Standard)					
१५२	Grey Color	प्र घ मि	१८५०	१८५०	
१५३	Single Color	प्र घ मि	२०८७	२०८७	
१५४	Blended Color	प्र घ मि	२१७७	२१७७	
Uni Interlock with compressive strength M35 or above . Thickness 60 mm, Dimension :240*120*60(NS Standard)					
१५५	Grey Color	प्र घ मि	१२३२	१२३२	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१५६	Single Color	प्र घ मि	१४५४	१४५४	
१५७	Blended Color	प्र घ मि	१५५०	१५५०	
Zig Zag Interlock with compressive strength M40 or above . Thickness 80 mm Dimension :225*112.5*80(NS Standard)					
१५८	Grey Color	प्र घ मि	१९७३	१९७३	
१५९	Single Color	प्र घ मि	२२४०	२२४०	
१६०	Blended Color	प्र घ मि	२३४८	२३४८	
Zigzag Interlock Pavers with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)					
१६१	Grey Color	प्र घ मि	३१५१	३१५१	
१६२	Single Color	प्र घ मि	३४७९	३४७९	
१६३	Blended Color	प्र घ मि	३६१०	३६१०	
Romba 3D interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)					
१६४	Grey Color	प्र घ मि	१३३९	१३३९	
१६५	Single Color	प्र घ मि	१५३८	१५३८	
१६६	Blended Color	प्र घ मि	१६१०	१६१०	
Square Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)					
१६७	Grey Color	प्र घ मि	१४४८	१४४८	
१६८	Single Color	प्र घ मि	१६०९	१६०९	
१६९	Blended Color	प्र घ मि	१६८५	१६८५	
Cobble Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)					
१७०	Grey Color	प्र घ मि	१३४८	१३४८	
१७१	Single Color	प्र घ मि	१५९३	१५९३	
१७२	Blended Color	प्र घ मि	१८३९	१८३९	
Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)					
१७३	Grey Color	प्र घ मि	१४५४	१४५४	
१७४	Single Color	प्र घ मि	१६१८	१६१८	
१७५	Blended Color	प्र घ मि	१६९१	१६९१	
Interlock With Cobble Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)					
१७६	Grey Color	प्र घ मि	१४४८	१४४८	



सुदूरपश्चिम नगरपालिकाको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला, धुलिखेल

१७७	Single Color	प्र घ मि	१६०९	१६०९	
१७८	Blended Color	प्र घ मि	१६७८	१६७८	
Matrix Slab / Tiles with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					
१७९	Grey Color	प्र घ मि	११२७	११२७	
१८०	Single Color	प्र घ मि	१२४९	१२४९	
१८१	Blended Color	प्र घ मि	१३९५	१३९५	
Mixed Fusion Slab / Tiles with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					
१८२	Grey Color	प्र घ मि	११२९	११२९	
१८२	Single Color	प्र घ मि	१२५०	१२५०	
१८३	Blended Color	प्र घ मि	१४११	१४११	
Nostalgic Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)					
१८४	Grey Color	प्र घ मि	२३५८	२३५८	
१८५	Single Color	प्र घ मि	२५९४	२५९४	
१८६	Blended Color	प्र घ मि	२८२९	२८२९	
१८७	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्र घ मि	१६४४	१६४४	
Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)					
१८८	compressive strength M15	प्र घ मि	९८०	९८०	
१८९	compressive strength M20	प्र घ मि	१०१९	१०१९	
१९०	compressive strength M25	प्र घ मि	१०९७	१०९७	
Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)					
१९१	compressive strength M15	प्र घ मि	८२३	८२३	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१९२	compressive strength M20	प्र घ मि	९०१	९०१	
१९३	compressive strength M25	प्र घ मि	९८०	९८०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)				
१९४	compressive strength M15	प्र घ मि	११७७	११७७	
१९५	compressive strength M20	प्र घ मि	१२२४	१२२४	
१९६	compressive strength M25	प्र घ मि	१३१८	१३१८	
	Bullnose Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)				
१९७	compressive strength M15	प्र घ मि	१११७	१११७	
१९८	compressive strength M20	प्र घ मि	१२१४	१२१४	
१९९	compressive strength M25	प्र घ मि	१२७४	१२७४	
२००	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्र घ मि			
	Aluminium Door/ Windows/ Partitions				
२०१	Aluminium parts with naturally anodized aluminium with 5mm thick clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete	प्रति ब.फि.	६३०	६३०	
२०२	Sliding Window				
	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size >30 Sq. ft				
२०३	without ventilation	प्रति ब.फि.	६२०	६२०	
२०४	with fixed ventilation	प्रति ब.फि.	६५१	६५१	
२०५	with sliding ventilation	प्रति ब.फि.	६२०	६२०	
	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size 20-30 Sq. Ft				

कार्यालय
पुणे



२०६	without ventilation	प्रति ब.फि.	५४६	५४६	
२०७	with fixed ventilation	प्रति ब.फि.	५८८	५८८	
२०८	with sliding ventilation	प्रति ब.फि.	६६२	६६२	
२०९	Swing Door section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size > 21Sq. Ft	प्रति ब.फि.	६७२	६७२	
२१०	Ventilation Louver section 101.6mm*44mm*1.5 mm	प्रति ब.फि.	६०९	६०९	
२११	Partition section 62mm*38mm*1.5mm	प्रति ब.फि.	४२०	४२०	
२१२	Aluminium fix partition section size 65 x 38 x 1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	प्रति ब.फि.	५९९	५९९	
Providing and fixing Hinged Door of section in natural or color anodized / powder coated color Section size (87 x 56 x 1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)					
२१३	Single Panel Casement	प्रति ब.फि.	६४१	६४१	
२१४	Double Panel Casement	प्रति ब.फि.	७६७	७६७	
Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized / powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)					
२१५	normal	प्रति ब.फि.	४५२	४५२	
२१६	sliding window with top fix glass	प्रति ब.फि.	४८३	४८३	
२१७	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	प्रति ब.फि.	३६८	३६८	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

२१८	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	प्रति ब.फि.	२१५	२१५	
UPVC structures inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete					
२१९	Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete	प्रति ब.फि.	६३०	६३०	
२२०	Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel	प्रति ब.फि.	६६२	६६२	
२२१	casement Window(60*72mm), sash	प्रति ब.फि.	६६२	६६२	
२२२	door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm	प्रति ब.फि.	७८८	७८८	
कमर्सियल प्लाइउड					
२२३	३ मि.मि.	प्रति ब.फि.	२५	२५	
२२४	६ मि.मि.	प्रति ब.फि.	३२	३२	
२२५	९ मि.मि.	प्रति ब.फि.	३९	३९	
२२६	१० मि.मि.	प्रति ब.फि.	४१	४१	
२२७	१२ मि.मि.	प्रति ब.फि.	४६	४६	
२२९	१८ र १९ मि.मि.	प्रति ब.फि.	७१	७१	
टिक प्लाइउड					
२३०	४ मि.मि.	प्रति व.फि.	३९	३९	
२३१	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	५५	५५	
२३२	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९३	९३	
२३३	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११३	११३	
वाटर प्रुफ प्लाइउड					
२३४	३ मि.मि.	प्रति व.फि.	४६	४६	
२३५	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	६२	६२	

२३६	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९३	९३	
२३७	१० मि.मि.	प्रति व.फि.	१३४	१३४	
२३९	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११६	११६	
२४०	१८ र १९ मि.मि.	प्रति व.फि.	१३९	१३९	
	तैयारी ढोका (FLUSH DOORS)				
२४२	38 mm thick solid flush door (Both side teak)	प्रति व.फि.	३४०	३४०	
२४३	38 mm thick solid flush door (One side teak)	प्रति व.फि.	३०९	३०९	
	सिसा				
२४४	३.५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	७२	७२	
२४५	४ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	८२	८२	
२४६	५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	९८	९८	
२४७	३.५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१०३	१०३	
२४८	४ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	११३	११३	
२४९	५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१३९	१३९	
२५०	Falls ceiling with Gypsum board	प्रति व.फि.	१५५	१५५	
	किचन तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु				
	सिंकहरु				
२५१	स्टील (16" x 18")	प्रति गोटा	१३५०	१३५०	
२५२	स्टील(24" x 18")	प्रति गोटा	२०००	२०००	
२५३	स्टील (37" x 18")	प्रति गोटा	२५००	२५००	
	वास बेसीन				
२५४	वास बेसिन — १२" x १८"	प्रति सेट	८००	८००	
२५५	वास बेसिन — १६" x २२"	प्रति सेट	१२००	१२००	
२५६	वास बेसिन — १८" x २४"	प्रति सेट	१४००	१४००	
२५७	वास बेसिन — Pedestal	प्रति सेट	१४६०	१४६०	
	युरीनल ग्लेज्ड				
२५८	पुरुष 9 "	प्रति सेट	९००	९००	


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

२५९	पुरुष Nano	प्रति गोटा	१२००	१२००	
२६०	पोरसिलिन ग्लेज्ड यूनिटल पार्टिशन	प्रति गोटा	१८००	१८००	
	महिला ९ "	प्रति सेट	९५०	९५०	
२६१	प्यान.कमोड र सिस्टर्न				
२६२	प्यान पोसीलिन ग्लेज्ड १६ " x २२ " साधारण	प्रति सेट	६९५	६९५	
२६३	प्यान पोसीलिन ग्लेज्ड १६ " x २२ " (परि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति सेट	२२००	२२००	
२६४	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहित)	प्रति गोटा	३४१०	३४१०	
२६५	यूरोपियन डब्ल्यू सी कमोड	प्रति सेट	४४००	४४००	
२६६	हिन्दुस्तान, सरा, पारागान ब्रान्डेड कमोड कम्पलीट सेट सेतो रंग	प्रति सेट	६६००	६६००	
२६७	सिस्टर्न कम्पलीट सेट साधारण पि.भि.सि.	प्रति.गोटा	४१८०	४१८०	
२६८	सिट र लिड- यूरोपियन कमोडको लागि	प्रति सेट	२५३०	२५३०	
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिज				
२६९	कनेक्टिड पाइप	प्रति थान	११५	११५	
२७०	सि.पि.वेस्ट कप्लीड	प्रति सेट	१३०	१३०	
२७१	३२ मि.मि. बोटल टूयाप (वास बेसिन-किचन सिङ्क)	प्रति थान	३५०	३५०	
२७२	टावेल रड — ०.५०" x २.००' (हेभि)	प्रति थान	४००	४००	
२७३	टावेल रड — ०.५०" x २.००' (साधारण)	प्रति थान	२५०	२५०	
२७४	सि.पि.सोपकेस	प्रति थान	१५०	१५०	
२७५	सि.पि.सावर रोज टिल्टीड आर्म सहित(मध्यम)	प्रति थान	९३०	९३०	
२७६	ऐना-फेन्सी राम्रो खालको (१६" x १८")	प्रति थान	३५०	३५०	
२७७	१५ मि.मि.एङ्गल कक (साधारण)	प्रति थान	७५०	७५०	
२७८	१५ मि.मि.एङ्गल कक (हेभि)	प्रति थान	९५०	९५०	
२७९	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक (साधारण)	प्रति थान	६५०	६५०	
२८०	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक (हेभि)	प्रति थान	९००	९००	
२८१	१५ मि.मि. सि.पि. बिब कक (साधारण)	प्रति थान	६५०	६५०	
२८२	१५ मि.मि. सि.पि. पिल्लार कक (साधारण)	प्रति थान	७५०	७५०	

२८३	सि.पि.ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति सेट	४५०	४५०	
२८४	CP wash basin hot and cold 15mm dia basin mixture	प्रति थान	२७००	२७००	
२८५	60 cm C.P. glass sef	प्रति थान	५००	५००	
	टायल				
२८६	पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड) (12" x 12")	प्रति व.फि.	५५	५५	
२८७	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (12" x 12")	प्रति व.फि.	७५	१७५	
२८८	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (16" x 16")	प्रति व.फि.	७०	७०	
२८९	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (24" x 24")	प्रति व.फि.	९५	९५	
२९०	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (24" x 24") Branded	प्रति व.फि.	१३०	१३०	
२९१	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड)(12" x 18")	प्रति व.फि.	७०	७०	
२९२	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड) (10" x 15")	प्रति व.फि.	६०	६०	
२९३	पोर्सलिन बाल टायल (नन ग्लेज्ड) (8" x 12")	प्रति व.फि.	४५	४५	
२९४	माटोको रुफिड टायल (8" x 5")	प्रति गोटा	२७	२७	
२९५	फ्लोर टायल (भारतीय)	प्रति व.फि.		१	रुपन्देही
२९६	फेन्सी टायल डिजिटल भारतीय	प्रति व.फि.			रुपन्देही
२९७	साधारण वाल टायल भारतीय	प्रति व.फि.			रुपन्देही
२९८	Verified फ्लोर टायल (भारतीय)	प्रति व.फि.			रुपन्देही
	मार्बल/स्टोन				
२९५	इडियन मार्बल-स्लाब (सेतो)	प्रति व.फि.	१५५	१५५	
२९६	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	१२०	१२०	
२९७	मार्बल ग्रनाईट राजस्थानी (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	२७०	२७०	
२९८	मार्बल ग्रनाईट बैंगलोर (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	३७०	३७०	
२९९	कोटा स्टोन	प्रति व.फि.	१३५	१३५	
३००	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	१६	१६	
३०१	मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	२५	२५	
३०२	वेक्स/मैन पालिश	प्रति के.जी.	५००	५००	
३०३	अल्कालि एसिड पाउडर/आक्जेलिक एसिड	प्रति के.जी.	५०	५०	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

३०४	काबोरेटेड टुंगा	प्रति गोटा	७५०	७५०	
	झयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु				
३०५	होल्डफास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी	१५०	१५०	
	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
३०६	३/४"	प्रति १०० पीस	५०	५०	
३०७	१"	प्रति १०० पीस	१००	१००	
३०८	१ १/२"	प्रति १०० पीस	११०	११०	
३०९	२"	प्रति १०० पीस	२२०	२२०	
	फलामको कब्जा				
३१०	४" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	३०	३०	
३११	६" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	६५	६५	
	छेस्कनी				
३१२	४" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	६५	६५	
३१३	६" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	११३	११३	
३१४	१२" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	६५०	६५०	
३१५	४" आलमुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	४५	४५	
३१६	६" आलमुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	७५	७५	
३१७	१२" आलमुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	६५०	६५०	
३१८	४" पित्तलको छेस्कनी	प्रति गोटा	१८०	१८०	
३१९	६" पित्तलको छेस्कनी	प्रति गोटा	२६०	२६०	
३२०	१२" पित्तलको छेस्कनी (साधारण)	प्रति गोटा	७००	७००	
३२१	मोर्टिस लक (मेडियम)	प्रति गोटा	७००	७००	
	हयाण्डल				
३२२	६" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	५५	५५	
३२३	८" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	१३०	१३०	
३२४	६" आलमुनियम हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	१८०	१८०	
३२५	६" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	४५०	४५०	
३२६	८" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	५५०	५५०	



३२७	१०" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	७००	७००	
३२८	१२" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	९००	९००	
३२९	डोर स्प्रिङ	प्रति गोटा	२००	२००	
३३०	एलड्रूप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	३००	३००	
३३१	०८" आलमुनियम एलड्रूप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२२०	२२०	
३३२	१०" आलमुनियम एलड्रूप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२५०	२५०	
३३३	१२" आलमुनियम एलड्रूप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२७०	२७०	
३३४	आलमुनियम डोर स्टपर - डबल	प्रति गोटा	१२०	१२०	
३३५	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर	प्रति गोटा	१३००	१३००	
	तार जाली				
३३६	भारतिय	प्रति व.फि.	६०	६०	
३३७	एक्सपाण्डेड मेटल (जाली : १०मि.मि. X २०मि.मि.)	प्रति व.फि.	४५	४५	
३३८	कुखुरे जाली	प्रति व.फि.	२५	२५	
३३९	लिस्टी	प्रति र.मि.	२५	२५	
	रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु				
	Exterior Wall Paints				
३४०	चुना	प्रति केजी	४१	४१	
३४१	इक्स्टेरियोर इमल्सन पेन्ट (Apex वा सो सरह)	प्रति लि.	६२२	६२२	
३४२	इमल्सन पेन्ट (Apex वा सो सरह)	प्रति लि.	३३९	३३९	
३४३	वाटर पुफ सिमेन्ट पेन्ट (सोसेम वा सो सरह)	प्रति केजी	६७	६७	
३४४	वाल प्राइमर (Exterior)	प्रति लि.	२५७	२५७	
	Interior Wall Paints				
३४५	लकजरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	९२४	९२४	
३४६	प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	५१४	५१४	
३४७	इन्टरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	२५७	२५७	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

३४८	एक्रिलिक डिस्टेम्पर	प्रति केजी	१२८	१२८	
३४९	वाल प्राइमर (Interior)	प्रति लि.	१६४	१६४	
	Wood and Metal Paints				
३५०	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लि.	६१६	६१६	
३५१	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लि.	५९१	५९१	
३५२	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लि.	६६८	६६८	
३५३	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लि.	५६५	५६५	
	Other paints				
३५४	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लि.	५२३	५२३	
३५५	वार्निश	प्रति लि.	४६२	४६२	
३५६	चपरा	प्रति केजी	८२२	८२२	
	Primer and Undercoat				
३५७	बाल पुट्टि	केजी	४१	४१	
३५८	उड पुट्टि प्रति बट्टा	केजी	१८५	१८५	
३५९	मेटल प्रइमर (रेड अक्साइड)	केजी	४११	४११	
३६०	उड प्राइमर	प्रति लि.	४३६	४३६	
३६१	तारपिन तेल	प्रति लि.	१८५	१८५	
३६२	कोल टार / ब्लेक ज्यापन	प्रति केजी	३५९	३५९	
३६३	मिथाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लि.	१४४	१४४	
३६४	सरेस	प्रति लि.	२६७	२६७	
३६५	पेन्ट दुवारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	११३	११३	
३६६	गुंद/फेबिकोल	प्रति केजी	१८५	१८५	
३६७	सेफक्रिट	प्रति लिटर	२६७	२६७	
३६८	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	५१	५१	
३६९	Poly carbolate sheet	प्रति ब.फि.	१७५	१७५	
३७०	Plaster of paris paint	प्रति ब.फि.	३१	३१	
	खाक्सी/सैण्ड पेपर				



३७१	खाक्सी/सैण्ड पेपर साधारण	प्रति दर्जन	६२	६२
३७२	खाक्सी/सैण्ड पेपर वाटर प्रूफ	प्रति दर्जन	३०८	३०८
३७३	खाक्सी रोल	प्रति मिटर	११३	११३

छ) सडकसंग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

अल्कत्रा				
३७४	टार फेल्ड (बिटुमिन सिट)	प्रति व.फि.		
३७५	Bitumen Emulsion rapid setting with 60% bitumen	प्रति के जी	१०२	१०२
३७६	Bitumen Emulsion rapid setting with 65% bitumen	प्रति के जी	१०८	१०८
३७७	Bitumen Emulsion rapid setting with 70% bitumen	प्रति के जी	११५	११५
३७८	Bitumen Emulsion medium setting with 60% bitumen	प्रति के जी	१०३	१०३
३७९	Bitumen Emulsion medium setting with 65% bitumen	प्रति के जी	१०९	१०९
३८०	Bitumen Emulsion slow setting with 60% bitumen	प्रति के जी	१०५	१०५
३८१	Bitumen Emulsion slurry seal with 60% bitumen	प्रति के जी	१०८	१०८
३८२	Bitumen VG 10	प्रति के जी	९९	९९
३८३	Bitumen VG 30	प्रति के जी	१००	१००
३८४	Anstrip Agent- Ex Factory Rate Amleakhgunj	प्रति के जी	५१०	५१०
३८५	Road Furnishing Item			
३८६	Reflective Sheet (150ft*2")	प्रति रोल	५४५०	५४५०
३८७	Cats Eye	प्रति गोटा	५९०	५९०
३८८	Retroreflective Delineator (900mm height, 50mm dia.)	प्रति गोटा	८१२	८१२
	Thermoplastic Road Marking			
३८९	B.S. Grade	प्रति के.जी.	१८०	१८०
३९०	MOST Grade	प्रति के.जी.	२००	२००

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

३९१	Glass Beads	प्रति के.जी.	२५६	२५६	
	Geotextile				
३९२	100 gms	प्रति ब.मि.	७१	७१	
३९३	120 gms	प्रति ब.मि.	७५	७५	
३९४	150 gms	प्रति ब.मि.	९०	९०	
३९५	200 gms	प्रति ब.मि.	११५	११५	
	Non pressure RCC Hume Pipe NP3				
३९६	300 mm dia	प्रति मिटर	३७४०	३७४०	
३९७	450 mm dia	प्रति मिटर	५४००	५४००	
३९८	600 mm dia	प्रति मिटर	७२००	७२००	
३९९	750 mm dia	प्रति मिटर	१०५२०	१०५२०	
४००	900 mm dia	प्रति मिटर	१३४३०	१३४३०	
४०१	1200 mm dia	प्रति मिटर	१७४५०	१७४५०	
	Non pressure RCC Hume Pipe NP2				
४०२	300 mm dia	प्रति मिटर	१३२५	१३२५	
४०३	450 mm dia	प्रति मिटर	२५५०	२५५०	
४०४	600 mm dia	प्रति मिटर	४३३०	४३३०	
४०५	750 mm dia	प्रति मिटर	५०३०	५०३०	
ज) पुल संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु					
	Rubber Items				
	Elastomeric Bearing				
४०६	for 15 m span	nos	१८०००	१८०००	
४०७	for 20m span	nos	२५०००	२५०००	
४०८	for 25m span	nos	३२०००	३२०००	
४०९	for above 25m span	nos	४००००	४००००	
४१०	Compression seal rubber	meter	२५००	२५००	
४११	Strip Seal Rubber	meter	२५००	२५००	
	Slab Seal Rubber				


सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाल जिल्ला, कपिलवस्तु नगरपालिकाको कार्यालय
कैलाली प्रदेश, नेपाल

४१२	320 mm width	meter	१४०००	१४०००
४१३	230 mm width	meter	१००००	१००००
	Expansion Joints			
४१४	Strip Seal expansion joints	meter	१४५००	१४५००
४१५	Compression seal expansion joint	meter	१२५००	१२५००
	Slab Seal expansion joint			
४१६	320 mm width	meter	२१०००	२१०००
४१७	230 mm width	meter	१७५००	१७५००
४१८	Amor Angle	meter	७५००	७५००
	Pot Bearings			
४१९	For 30 m Span	nos	९५०००	९५०००
४२०	For 35 m Span	nos	1,10,000.00	1,10,000.00
४२१	For 40 m Span	nos	१२५०००	१२५०००
	Prestressing Items			
४२२	Tendon (LRPC) wire	kg	१७०	१७०
	Corrugated HDPE Pipe			
४२३	ID=84;OD=90	meter	२५०	२५०
४२४	ID=96;OD=105	meter	२७०	२७०
४२५	Live Wedges	nos	११०	११०
४२६	Master Wedges	nos	२०००	२०००
४२७	Anchor Wedges	nos	२८००	२८००
४२८	Anchor Head	nos	२४००	२४००
४२९	Safety Plate	nos	२०००	२०००
४३०	Grouting Cap	nos	२५००	२५००
झ.सिचाईसंग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु				
	बोरा			
४३१	पलाष्टिकको बोरा नयाँ	गोटा	३५	३५
४३२	पलाष्टिकको बोरा पुरानो	गोटा	२२	२२



केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

४३३	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१७	१७	
४३४	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१२०	१२०	
	Geo bag made of heavy quality geo-textile				
४३५	250 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	४८०	४८०	
४३६	300 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	५१०	५१०	
४३७	350 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	६००	६००	
४३८	400 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	६८०	६८०	
४३९	Bag Closer Sewing Machine	प्रति प्याक	२७०१०	२७०१०	
४४०	Bag Closing Yarn	प्रति रोल	६०५	६०५	
४४१	जुटको सुतली	के.जी.	१४०	१४०	
४४२	नाइलनको डोरी	के.जी.	३००	३००	
४४३	नरिवलको डोरी	के.जी.	१७०	१७०	
४४४	तार ब्रश	गोटा	८०	८०	
	Machine Made GI gabion Boxes :Machine made and Mechanically selvedge double twist hexagonal wire mesh (mesh size:100mm*120mm) gabion boxes with heavy coated GI wires of mesh wire :3.00mm, selvedge wire: 3.90mm and Lacing wire: 2.40mm. Ex Factory Price at Nawalparasi.				
४४५	Box Size: 3x1x0.5/2	Per Box	३२७८	३२७८	
४४६	Box Size: 2x1x1/1	Per Box	३२७८	३२७८	
४४७	Box Size: 3x1x1/2	Per Box	४७६८	४७६८	
४४८	Box Size: 3x1.5x0.5/2	Per Box	४४७०	४४७०	
	Joint Filler For Canal Lining				
४४९	P- Foam 10mm thick	प्रति ब.मि.	१०००	१०००	
४५०	Sponge Rubber 10mm thick	प्रति ब.मि.	१२५०	१२५०	
४५१	Sponge Rubber 20mm thick	प्रति ब.मि.	१४५०	१४५०	
४५२	Poly Sulphide joint sealer for canal lining	प्रति र.मि.	१२००	१२००	
	Gates				

४५३	Supply & Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete	प्रति केजी	३१५	३१५	
४५४	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि (Spindle सहित)	प्रति केजी	२६९	२६९	
४५५	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि	प्रति केजी	२५८	२५८	
	Steel angles				
४५६	ISMC 100	प्रति केजी	२७५	२७५	
४५७	ISMC 125	प्रति केजी	२७५	२७५	
४५८	ISMC 150	प्रति केजी	२७५	२७५	
४५९	ISA 7575	प्रति केजी	२७५	२७५	
४६०	ISA 5050	प्रति केजी	२७५	२७५	
	Spindle for gates				
४६१	Bright round bars for gate size greater than 1m x 1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५५००	५५००	
	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)				
४६२	गेट गैयर कम्प्लीट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११०००	११५५०	
४६३	गेट गैयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७५००	२७५००	
४६४	गेट गैयर सेट १५ - २० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१०००	४१०००	
४६५	गेट गैयर सेट २० - २५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४०००	५४०००	
४६६	Thrust Bearing	प्रति सेट	१२००	१२००	
४६७	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११६००	११६००	
४६८	Slide Roller	प्रति गोटा	५१००	५१००	
४६९	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११२००	११२००	
	PVC Water stopper (water bar) for canal lining				
४७०	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	११००	११००	
४७१	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	७५०	७५०	


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

	Rubber Seal				
४७२	For canal	प्रति र.मि.	७५५	७५५	
४७३	6"	प्रति र.मि.	११५५	११५५	
	For irrigation gate				
४७४	4"-5'	प्रति र.मि.	१०००	१०००	
४७५	6"-8'	प्रति र.मि.	१५००	१५००	
४७६	Type - flat		१६५०	१६५०	
४७७	Type - P (bulb at one end)		२२००	२२००	
४७८	Type - Double stem (single bulb at center)		२२००	२२००	
४७९	Type - Double bulb (bulb at both ends)		२७५०	२७५०	
४८०	Type - L or Z		३०२५	३०२५	
४८१	Type - corner		३०२५	३०२५	
४८२	Cone shaped bearing, bearing plate and nut for C.R. Gate	प्रति सेट	१००००	१००००	
४८३	Cone shaped bearing, bearing plate and nut for Tertiary Gate	प्रति सेट	७०००	७०००	
४८४	Supply and Fixing of cone bearing (No: 30208)	प्रति सेट	२०००	२०००	
४८५	Supply and Fixing of cone bearing (No: 30310)	प्रति सेट	३५००	३५००	
४८६	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति केजी	३००	३००	
४८७	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि.	२०००	२०००	
४८८	सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	१८०	१८०	
४८९	ढिकि पम्पको हेड	प्रति.गोटा	१५००	१५००	
	भू-संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप				
४९०	बेदबाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१८	१८	
४९१	अम्लिसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	८	८	

४९२	नेपियर सेट खरिद	प्रति गोटा	२	२	 नेपाल सरकार नगरपालिकाको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु धौलागिरी नगरपालिका
४९३	बाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१६०	१६०	
४९४	बाँस पायलिड गर्ने	प्रति गोटा	१०	१०	
४९५	नाइलन जाली ३ x १ x १ को	प्रति गोटा	१४५०	१४५०	
Shallow Boring ;SaGwL					
४९६	सक्सन पाइप ३"	प्रति फिा	१५०	१५०	
४९७	डेलेवरी पाइप	प्रति केजी	२८०	२८०	
४९८	सी.आइ. नीपल ४" x ३"	प्रति थान	३२५	३२५	
४९९	चेक वाल ३"	प्रति थान	११००	११००	
५००	चेक वाल ४"	प्रति थान	१२००	१२००	
५०१	बेल हेड टी	प्रति थान	१६००	१६००	
पानी तान्ने इलेक्ट्रीक पम्पसेट (सिंगल फेज)					
५०२	०.५ एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	२२००	२२००	
५०३	१.० एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	३५५०	३५५०	
५०४	०.५ एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	४५००	४५००	
५०५	१.० एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	८५००	८५००	
५०६	१.५ हर्ष पावर २.०" x २.०" पम्प	प्रति सेट	१५५००	१५५००	
५०७	२.० हर्ष पावर ३.०" x ३.०" पम्प	प्रति सेट	१९५००	१९५००	
५०८	३.० हर्ष पावर ४.०" x ४.०" पम्प	प्रति सेट	३२५००	३२५००	
५०९	४.० हर्ष पावर ४.०" x ४.०" पम्प	प्रति सेट	३७५००	३७५००	
५१०	५.० हर्ष पावर ४.०" x ४.०" पम्प	प्रति सेट	३९५००	३९५००	
डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)-Indian					
५११	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ८० मि.मि.	प्रति सेट	४५०००	४५०००	
५१२	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ८० मि.मि.	प्रति सेट	५००००	५००००	
५१३	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ६५ मि.मि.	प्रति सेट	५००००	५००००	
५१४	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. १०० मि.मि. x १०० मि.मि.	प्रति सेट	५५०००	५५०००	


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख


	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)-Chinese				
५१५	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ८० मि.मि.	प्रति सेट	१८९००	१८९००	
५१६	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ८० मि.मि.	प्रति सेट	१९९००	१९९००	
	सबमर्सिबल पम्प (श्री फेज) KSB or equivalent brand				
५१७	३ हर्षपावर	प्रति सेट	५५०००	५५०००	
५१८	५ हर्षपावर	प्रति सेट	८५०००	८५०००	
५१९	७.५ हर्ष पावर	प्रति सेट	९००००	९००००	
	डिजेल जेनेरेटर				
५२०	२.५ के.भि. = WC/AC	प्रति थान	७००००	७००००	
५२१	५ के.भि. = WC/AC	प्रति थान	११००००	११००००	
	सबमर्सिबल फ्लैट केबल				
५२२	६ बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	६५०	६५०	
५२३	१० बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	८५०	८५०	
५२४	१६ बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	१३००	१३००	
५२५	२० बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	१६००	१६००	
५२६	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	प्रति सेट	२७०००	२७०००	
५२७	welded rod	प्रति पेकैट	८५०	८५०	
५२८	Sodium Hexa Meta Phosphate	प्रति के.जि.	४२५	४२५	
५२९	Gsaket	प्रति थान	३३०	३३०	
५३०	Gland packing	प्रति सेट	४१२	४१२	
५३१	Water table indicator	प्रति घण्टा	४००	४००	
५३२	Power cell batteries for Electric Logging Machine	प्रति थान	८०	८०	
	Power Cable				
५३३	25 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	३५००	३५००	



५३४	25 sq mm Copper	प्रति मिटर	१५००	१५००	
५३५	50 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	५५०	५५०	
५३६	50 sq mm Copper	प्रति मिटर	२२००	२२००	
५३७	95 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	८९२	८९२	
५३८	95 sq mm Copper	प्रति मिटर	५४४०	५४४०	
NPA Geocell (Novel Polymeric Alloy) Technology प्रयोग गरी Road Pavement Construction, Water Channel Protection, Slope					
Cell Opening Size-330 mm Strength Category-B					
५३९	Cell height- 75 mm	प्रती बामि	१०५०	१०५०	
५४०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१४२५	१४२५	
५४१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१७७८	१७७८	
५४२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२०७०	२०७०	
५४३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२८५०	२८५०	
Cell Opening Size-330 mm Strength Category-C					
५४४	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१११०	१११०	
५४५	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१५००	१५००	
५४६	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१८६०	१८६०	
५४७	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२१७५	२१७५	
५४८	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	३०००	३०००	
Cell Opening Size-330 mm Strength Category-D					
५४९	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१५९०	१५९०	
५५०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	२१७५	२१७५	
५५१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	२७००	२७००	
५५२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	३१५०	३१५०	
५५३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	४३२०	४३२०	
Cell Opening Size-356 mm Strength Category-B					



केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

५५४	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१००५	१००५	
५५५	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१३५०	१३५०	
५५६	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१७२५	१७२५	
५५७	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	१९६५	१९६५	
५५८	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२७१५	२७१५	
	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-C				
५५९	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१०५०	१०५०	
५६०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१४२५	१४२५	
५६१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१७८५	१७८५	
५६२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२०५५	२०५५	
५६३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२८३५	२८३५	
	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-D				
५६४	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१५३०	१५३०	
५६५	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	२०७०	२०७०	
५६६	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	२५८०	२५८०	
५६७	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२९८५	२९८५	
५६८	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	४१२५	४१२५	
	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-B				
५६९	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	९००	९००	
५७०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१२१५	१२१५	
५७१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१५००	१५००	
५७२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	१७५५	१७५५	
५७३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२४१५	२४१५	
	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-C				
५७४	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	९३०	९३०	


५७५	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१२६०	१२६०	 कैलाश नगरपालिका कैलाश नगरपालिकाको कार्यालय कुमायौँकोट बुडौँ, काभ्रेपलाञ्चली जिल्ला, नेपाल
५७६	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१५८२	१५८२	
५७७	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	१८३०	१८३०	
५७८	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२५२०	२५२०	
Cell Opening Size-445 mm					
Strength Category-D					
५७९	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१३६५	१३६५	
५८०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१८३०	१८३०	
५८१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	२२९५	२२९५	
५८२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२६७०	२६७०	
५८३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	३६७५	३६७५	

ज.वन पैदावारसंग सम्बन्धित सामग्रीहरु

	काठ :				
५८४	साल काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	४७००	४७००	
५८५	सिसौ काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	३३५०	३३५०	
५८६	अन्य कुकाठ चिरानी गरेको	प्र.घ. फि.	१०००	१०००	
५८७	दाउरा	प्रति केजी	१२	१२	
५८८	बाँस — ७ मि. लम्बाई	प्रति घना	४००	४००	
बन पैदावार सम्बन्धि					
५८९	छपान	प्रति रुख	२४	२४	
५९०	गोलीया काठ कटान मुखान गर्दा	प्रति क्यु.फि.	३३	३३	
५९१	याडिङ्घ	प्रति क्यु.फि.	२७	२७	
५९२	लोडिङ्घ	प्रति क्यु.फि.	२७	२७	
५९३	अनलोडिङ्घ	प्रति क्यु.फि.	१३	१३	
५९४	पायलिङ्घ	प्रति क्यु.फि.	८	८	
५९५	बोक्रा निकालेको	प्रति क्यु.फि.	६	६	
५९६	गोलीया काठ कटान ग्रेडिङ	प्रति क्यु.फि.	७	७	


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

	दाउरा कटान मुछान गर्दा (प्रति चट्टा)				
५९७	कटान मुछान (२०x५x५)	प्रति चट्टा	४४००	४४००	
५९८	याडिङ्घ	प्रति चट्टा	२४२०	२४२०	
५९९	लोडिङ्घ-अनलोडिङ्घ	प्रति चट्टा	४४००	४४००	
६००	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१८७०	१८७०	
	गैर काठ बन पैदावार र बहुउद्देशीय बन प्रजाती				
६०१	टिक कटिङ्ग ठूलो (बहु बर्षे)	प्रति गोटा	४०	४०	
६०२	टिक कटिङ्ग (एक बर्षे)	प्रति गोटा	२०	२०	
६०३	सिसौ कटिङ्ग (एक बर्षे)	प्रति गोटा	१५	१५	
६०४	टिक (बहु बर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	
६०५	लहरे पिपल बिरुवा ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१००	१००	
६०६	कदम (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	
६०७	अमला (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	
६०८	बाँस (राइजोम सहित)	प्रति गोटा	२३५	२३५	
६०९	बाँस (दुइ बर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	
६१०	बास (एक बर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१९	१९	
६११	आँप अम्रपाली कलमी	प्रति गोटा	१३०	१३०	
६१२	आँप दसहरी कलमी	प्रति गोटा	१२०	१२०	
६१३	आँप अन्य कलमी	प्रति गोटा	११५	११५	
६१४	लिची कलमी	प्रति गोटा	११५	११५	
६१५	कटहर कलमी	प्रति गोटा	५०	५०	
६१६	सुन कागती	प्रति गोटा	४०	४०	
६१७	बेल ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	
६१८	रुद्राक्ष (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	
६१९	सेतो चन्दन (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	
६२०	रक्त चन्दन (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	
६२१	धुपी दुइ बर्षे (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	७५	७५	

६२२	अशोक (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	७५	७५	 कैलाश नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बुधनामचोक नुहडी, कपिलवस्तु धनुषाकोट प्रदेश, नेपाल
६२३	हर्रो, बर्रो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	११	११	
६२४	बेत, तेजपात (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१९	१९	
६२५	सप्रगन्धा (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१०	१०	
६२६	अम्रिसो, कुरिलो	प्रति गोटा	९	९	
६२७	नेपियर, लेमनग्रास	प्रति गोटा	६	६	
६२८	सिरिस, बकाइनो, कपास, मसाला आदि (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	
६२९	मसला हाइब्रिड बिरुवा ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२२	२२	
६३०	अजेना, बडहर, इमली, खमारी, बेल, जामुन, खैर (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१२	१२	
६३१	बास राईजुम बिरुवा	प्रति गोटा	२५०	२५०	
६३२	बास कटिङ्ग २ वर्षे	प्रति गोटा	२००	२००	

ट.खानेपानी सम्बन्धित सामग्रीहरु

	पि.भि.सि. कप्लर				
६३३	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५	३५	
६३४	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५	८५	
६३५	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५	१४५	
६३६	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८८	३८८	
	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री				
६३७	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३	५३	
६३८	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४	१२४	
६३९	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२८	२२८	
६४०	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१५	५१५	
	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री (With Door)				
६४१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५८	१५८	
६४२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५	२७५	
६४३	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७९७	७९७	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

पि.भि.सि. बैण्ड ४५ डिग्री					
६४४	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०	५०	
६४५	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९	९९	
६४६	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०	१८०	
६४७	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५४६	५४६	
पि.भि.सि. सिंगल टि					
६४८	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७	७७	
६४९	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६७	१६७	
६५०	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१७	३१७	
६५१	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०३	७०३	
पि.भि.सि. सिंगल टि (With Door)					
६५२	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२६	२२६	
६५३	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१९	४१९	
६५४	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५४	१०५४	
पि.भि.सि. डबल टि					
६५५	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६७	३६७	
६५६	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८०	५८०	
पि.भि.सि. डबल टि (With Door)					
६५७	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८७	४८७	
६५८	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५४	७५४	
पि.भि.सि. पाईप क्लिप					
६५९	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६	१६	
६६०	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२	३२	
६६१	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२	४२	
६६२	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८१	८१	
पि.भि.सि. भेन्ट कोवल क्लिप					
६६३	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०	६०	
६६४	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००	१००	

पि.भि.सि. सकेट प्लग क्लिप				
६६५	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५	७५
६६६	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३	१२३
पि.भि.सि. सिंगल वाई				
६६७	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१४	२१४
६६८	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१३	४१३
पि.भि.सि. सिंगल वाई (With Door)				
६६९	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६२	२६२
६७०	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९९	४९९
पि.भि.सि. डबल वाई				
६७१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८८	२८८
६७२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६९	५६९
पि.भि.सि. डबल वाई (With Door)				
६७३	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६९	३६९
६७४	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९५	५९५
सफा गर्ने पाइप (Cleaning Pipe) पि.भि.सि.				
६७५	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८	१६८
६७६	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२३	३२३
६७७	पि.भि.सि. रेड्युसर १६० x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	३७६	३७६
६७८	पि.भि.सि. रेड्युसर ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१४९	१४९
६७९	पि.भि.सि. रेड्युसर ७५ x ५० मि.मि.	प्रति गोटा	७९	७९
६८०	पि.भि.सि. फ्लार ट्रयाप ('P' Trap) १२५ x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	६१४	६१४
६८१	पि.भि.सि. फ्लार ट्रयाप ('P' Trap) ११० x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	५७५	५७५
६८२	पि.भि.सि. फ्लार ट्रयाप ('P' Trap) ७५ x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२२०	२२०
६८३	पि.भि.सि. मल्टि फ्लार ट्रयाप ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३१९	३१९
६८४	पि.भि.सि. नहानी ट्रयाप ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२९०	२९०

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

६८५	पि.भि.सि. डब्लु सी कनेक्टर (Bent Type)	प्रति गोटा	३९८	३९८	
६८६	पि.भि.सि. स्क्वायर टायल जाली सहित	प्रति.गोटा	९६	९६	
६८७	पि.भि.सि. गोलो जाली	प्रति गोटा	४३	४३	
६८८	पि.भि.सि. इण्ड क्वाप ५० मि.मि.	प्रति गोटा	२८	२८	
	DI Pipe M/C (Ductile Cast Iron Pipe)				
६८९	100 mm (4")	प्रति मीटर	५६६५	५६६५	
६९०	125 mm (5")	प्रति मीटर	६४८९	६४८९	
६९१	150 mm (6")	प्रति मिटर	७४१६	७४१६	
६९२	200 mm (8")	प्रति मिटर	९२७०	९२७०	
६९३	250 mm (10")	प्रति मिटर	१२३६०	१२३६०	
	MS Pipe M/C(7.0 mm thick)				
६९४	100 mm (4")	प्रति मिटर	२४७२	२४७२	
६९५	125 mm (5")	प्रति मिटर	२९८७	२९८७	
६९६	150 mm (6")	प्रति मिटर	४५८९	४५८९	
६९७	200 mm (8")	प्रति मिटर	५०९९	५०९९	
६९८	250 mm (10")	प्रति मिटर	६६९५	६६९५	
६९९	300 mm (12")	प्रति मिटर	८२७१	८२७१	
७००	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation 8 to 10 " housing pipe	प्रति गोटा	२७८१०	२७८१०	
	CI Pipe				
७०१	150 mm (6")	प्रति मिटर	६६९५	६६९५	
७०२	200 mm (8")	प्रति मिटर	७७२५	७७२५	
	DI Sluice Valve				
७०३	80mm (3")	प्रति गोटा	१५४५०	१५४५०	
७०४	100mm (4")	प्रति गोटा	२३१७५	२३१७५	
७०५	125mm (5")	प्रति गोटा	२५७५०	२५७५०	
७०६	150mm (6")	प्रति गोटा	३०९००	३०९००	
७०७	200mm (8")	प्रति गोटा	५७६८०	५७६८०	


७०८	250mm (10")	प्रति गोटा	६७४६५	६७४६५	
७०९	300mm (12")	प्रति गोटा	७८१२६	७८१२६	
	DI Cross Tee				
७१०	150 mm (6")	प्रति गोटा	१४४२०	१४४२०	
७११	200 mm (8")	प्रति गोटा	२२६६०	२२६६०	
७१२	250 mm (10")	प्रति गोटा	३६०५०	३६०५०	
	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)				
७१३	80mm (3")	प्रति गोटा	१४०६०	१४०६०	
७१४	100mm (4")	प्रति गोटा	१५७८०	१५७८०	
७१५	125mm (5")	प्रति गोटा	१८५४०	१८५४०	
७१६	150mm (6")	प्रति गोटा	१९३१३	१९३१३	
७१७	200mm (8")	प्रति गोटा	२०६००	२०६००	
७१८	250mm (10")	प्रति गोटा	२६००८	२६००८	
७१९	300mm (12")	प्रति गोटा	३२९६०	३२९६०	
	DI Reducer				
७२०	80mm (3")	प्रति गोटा	५४५४	५४५४	
७२१	100mm (4")	प्रति गोटा	७१२५	७१२५	
७२२	125mm (5")	प्रति गोटा	८९९२	८९९२	
७२३	150mm (6")	प्रति गोटा	१०३००	१०३००	
७२४	200mm (8")	प्रति गोटा	१२१५४	१२१५४	
७२५	250mm (10")	प्रति गोटा	१४६२६	१४६२६	
७२६	300mm (12")	प्रति गोटा	२०६००	२०६००	
	DI Mechanical Coupling				
७२७	150mm (6")	प्रति गोटा	१७५१०	१७५१०	
७२८	200mm (8")	प्रति गोटा	१९०५५	१९०५५	
७२९	250mm (10")	प्रति गोटा	२२६६०	२२६६०	
	DI Bell Mouth				
७३०	150mm (6")	प्रति गोटा	८४४६	८४४६	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

७३१	200mm (8")	प्रति गोटा	९७८५	९७८५	
७३२	250mm (10")	प्रति गोटा	१४९३५	१४९३५	
	DI Duck foot				
७३३	100 mm (4")	प्रति गोटा	१०३००	१०३००	
७३४	125 mm (5")	प्रति गोटा	१४४२०	१४४२०	
७३५	150mm (6")	प्रति गोटा	१८५४०	१८५४०	
७३६	200mm (8")	प्रति गोटा	२००८५	२००८५	
७३७	250mm (10")	प्रति गोटा	२४५१४	२४५१४	
	DI Puddlecolor 1 mtr long				
७३८	150mm (6")	प्रति गोटा	२०८०६	२०८०६	
७३९	200mm (8")	प्रति गोटा	२४१०२	२४१०२	
७४०	250mm (10")	प्रति गोटा	२८०१६	२८०१६	
	MS Clamp				
७४१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	९७९	९७९	
७४२	50mm (2")	प्रति गोटा	१०८२	१०८२	
७४३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११३३	११३३	
७४४	80mm (3")	प्रति गोटा	१२३६	१२३६	
७४५	100mm (4")	प्रति गोटा	१३३९	१३३९	
७४६	125mm (5")	प्रति गोटा	१५४५	१५४५	
७४७	150mm (6")	प्रति गोटा	१९४७	१९४७	
७४८	200mm (8")	प्रति गोटा	२४७२	२४७२	
७४९	250mm (10")	प्रति गोटा	२६२७	२६२७	
७५०	300mm (12")	प्रति गोटा	३२२४	३२२४	
	DI Tail Piece (400)				
७५१	150mm (6")	प्रति गोटा	४४२९	४४२९	
७५२	200mm (8")	प्रति गोटा	६४३८	६४३८	
७५३	250mm (10")	प्रति गोटा	८७५५	८७५५	
	DI Bend (Double Flange)				



७५४	100mm (4")	प्रति गोटा	१२२५७	१२२५७
७५५	125mm (5")	प्रति गोटा	१३१७४	१३१७४
७५६	150mm (6")	प्रति गोटा	१३९०५	१३९०५
७५७	200mm (8")	प्रति गोटा	१६४८०	१६४८०
७५८	250mm (10")	प्रति गोटा	१८५९२	१८५९२
७५९	300mm (12")	प्रति गोटा	२५७५०	२५७५०
DI Socket with Flange				
७६०	150mm (6")	प्रति गोटा	५६६५	५६६५
७६१	200mm (8")	प्रति गोटा	७७२५	७७२५
७६२	250mm (10")	प्रति गोटा	१०८१५	१०८१५
MS Flange Set OD				
७६३	80mm (3")	प्रति गोटा	२७८१	२७८१
७६४	100mm (4")	प्रति गोटा	३३९९	३३९९
७६५	125mm (5")	प्रति गोटा	५९७४	५९७४
७६६	150mm (6")	प्रति गोटा	८२४०	८२४०
७६७	200mm (8")	प्रति गोटा	१०३००	१०३००
७६८	250mm (10")	प्रति गोटा	११५३६	११५३६
Bulk Water Meter				
७६९	50mm (2")	प्रति गोटा	२०६००	२०६००
७७०	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२४७२०	२४७२०
७७१	80mm (3")	प्रति गोटा	२९८७०	२९८७०
७७२	100mm (4")	प्रति गोटा	४०१७०	४०१७०
७७३	125mm (5")	प्रति गोटा	४५३२०	४५३२०
७७४	150mm (6")	प्रति गोटा	५२५३०	५२५३०
७७५	200mm (8")	प्रति गोटा	११३३००	११३३००
७७६	250mm (10")	प्रति गोटा	१६४८००	१६४८००
७७७	300mm (10")	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००
GI Elbow				



केशव-कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

७७८	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६७	६७	
७७९	20mm (3/4")	प्रति गोटा	९८	९८	
७८०	25mm (1")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
७८१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२६८	२६८	
७८२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४०७	४०७	
७८३	50mm (2")	प्रति गोटा	५१०	५१०	
७८४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११३३	११३३	
७८५	80mm (3")	प्रति गोटा	१५६६	१५६६	
७८६	100mm (4")	प्रति गोटा	२६७८	२६७८	
७८७	125mm (5")	प्रति गोटा	६१२९	६१२९	
७८८	150mm (6")	प्रति गोटा	७१५९	७१५९	
	GI Tee				
७८९	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०३	१०३	
७९०	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१४९	१४९	
७९१	25mm (1")	प्रति गोटा	२३२	२३२	
७९२	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३८१	३८१	
७९३	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	
७९४	50mm (2")	प्रति गोटा	८५०	८५०	
७९५	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१४४२	१४४२	
७९६	80mm (3")	प्रति गोटा	१८०३	१८०३	
७९७	100mm (4")	प्रति गोटा	२६७८	२६७८	
७९८	125mm (5")	प्रति गोटा	३३१७	३३१७	
७९९	150mm (6")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
	GI Union				
८००	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२१६	२१६	
८०१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२९९	२९९	
८०२	25mm (1")	प्रति गोटा	३५०	३५०	
८०३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३८६	३८६	



नेपाल सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


८०४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	
८०५	50mm (2")	प्रति गोटा	६४४	६४४	
८०६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	८९६	८९६	
८०७	80mm (3")	प्रति गोटा	१४९४	१४९४	
८०८	100mm (4")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
८०९	125mm (5")	प्रति गोटा	४१२०	४१२०	
८१०	150mm (6")	प्रति गोटा	४८४१	४८४१	
GI Socket					
८११	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५७	५७	
८१२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	८८	८८	
८१३	25mm (1")	प्रति गोटा	११८	११८	
८१४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२११	२११	
८१५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	
८१६	50mm (2")	प्रति गोटा	३९१	३९१	
८१७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७४७	७४७	
८१८	80mm (3")	प्रति गोटा	१०८२	१०८२	
८१९	100mm (4")	प्रति गोटा	१८५४	१८५४	
८२०	125mm (5")	प्रति गोटा	४३२६	४३२६	
८२१	150mm (6")	प्रति गोटा	५५६२	५५६२	
GI Reducer Socket					
८२२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६२	६२	
८२३	25mm (1")	प्रति गोटा	१२९	१२९	
८२४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२०१	२०१	
८२५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	
८२६	50mm (2")	प्रति गोटा	३९७	३९७	
८२७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३९९	३९९	
८२८	80mm (3")	प्रति गोटा	१०५१	१०५१	
८२९	100mm (4")	प्रति गोटा	१८१८	१८१८	


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख


८३०	125mm (5")	प्रति गोटा	४९३४	४९३४	
८३१	150mm (6")	प्रति गोटा	५९२३	५९२३	
	GI Reducer Tee				
८३२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
८३३	25mm (1")	प्रति गोटा	२४७	२४७	
८३४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३४५	३४५	
८३५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५६७	५६७	
८३६	50mm (2")	प्रति गोटा	९२७	९२७	
८३७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१४४२	१४४२	
८३८	80mm (3")	प्रति गोटा	१९७८	१९७८	
८३९	100mm (4")	प्रति गोटा	३५०२	३५०२	
८४०	125mm (5")	प्रति गोटा	८९३५	८९३५	
८४१	150mm (6")	प्रति गोटा	१०२४९	१०२४९	
	GI Cross Tee				
८४२	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
८४३	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२२७	२२७	
८४४	25mm (1")	प्रति गोटा	३५०	३५०	
८४५	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	५९७	५९७	
८४६	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	७८८	७८८	
८४७	50mm (2")	प्रति गोटा	११७४	११७४	
८४८	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२००९	२००९	
८४९	80mm (3")	प्रति गोटा	३०१७	३०१७	
८५०	100mm (4")	प्रति गोटा	४०६९	४०६९	
८५१	125mm (5")	प्रति गोटा	४१७२	४१७२	
८५२	150mm (6")	प्रति गोटा	५३५६	५३५६	
	GI Nipple 4"				
८५३	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५५	५५	
८५४	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६९	६९	



८५५	25mm (1")	प्रति गोटा	१०५	१०५
८५६	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१२६	१२६
८५७	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१४४	१४४
८५८	50mm (2")	प्रति गोटा	२११	२११
८५९	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८
८६०	80mm (3")	प्रति गोटा	३४०	३४०
८६१	100mm (4")	प्रति गोटा	५०५	५०५
८६२	125mm (5")	प्रति गोटा	२३९०	२३९०
८६३	150mm (6")	प्रति गोटा	३८६३	३८६३
GI Nipple 6"				
८६४	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८८	८८
८६५	20mm (3/4")	प्रति गोटा	११३	११३
८६६	25mm (1")	प्रति गोटा	१७१	१७१
८६७	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२११	२११
८६८	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२४७	२४७
८६९	50mm (2")	प्रति गोटा	२६८	२६८
८७०	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	४८४	४८४
८७१	80mm (3")	प्रति गोटा	५७७	५७७
८७२	100mm (4")	प्रति गोटा	९१७	९१७
८७३	125mm (5")	प्रति गोटा	१३६०	१३६०
८७४	150mm (6")	प्रति गोटा	१७५१	१७५१
GI Bend				
८७५	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१४४	१४४
८७६	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२२१	२२१
८७७	25mm (1")	प्रति गोटा	३३५	३३५
८७८	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	६१८	६१८
८७९	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१०३०	१०३०
८८०	50mm (2")	प्रति गोटा	१४६८	१४६८


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

८८१	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३९६६	३९६६	
८८२	80mm (3")	प्रति गोटा	६२३२	६२३२	
८८३	100mm (4")	प्रति गोटा	८४६७	८४६७	
८८४	125mm (5")	प्रति गोटा	९५७९	९५७९	
८८५	150mm (6")	प्रति गोटा	९९९१	९९९१	
८८६	200mm (8")	प्रति गोटा	१४६२६	१४६२६	
८८७	250mm (10")	प्रति गोटा	१६७८९	१६७८९	
८८८	300mm (12")	प्रति गोटा	२३४८४	२३४८४	
	CI Plug				
८८९	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२६	२६	
८९०	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४१	४१	
८९१	25mm (1")	प्रति गोटा	६२	६२	
८९२	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१०८	१०८	
८९३	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१३४	१३४	
८९४	50mm (2")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
८९५	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२१९	२१९	
८९६	80mm (3")	प्रति गोटा	४७४	४७४	
८९७	100mm (4")	प्रति गोटा	९४८	९४८	
	End cap				
८९८	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८२	८२	
८९९	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
९००	25mm (1")	प्रति गोटा	१९१	१९१	
९०१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३०४	३०४	
९०२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४२२	४२२	
९०३	50mm (2")	प्रति गोटा	६०८	६०८	
९०४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०६१	१०६१	
९०५	80mm (3")	प्रति गोटा	१२८८	१२८८	
९०६	100mm (4")	प्रति गोटा	२६२७	२६२७	

९०७	125mm (5")	प्रति गोटा	३७२९	३७२९	
९०८	150mm (6")	प्रति गोटा	४३८८	४३८८	
	Brass Union				
९०९	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४१२	४१२	
९१०	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६१८	६१८	
९११	25mm (1")	प्रति गोटा	८२४	८२४	
९१२	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१०८२	१०८२	
९१३	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१८५४	१८५४	
९१४	50mm (2")	प्रति गोटा	१९५७	१९५७	
९१५	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३६०५	३६०५	
९१६	80mm (3")	प्रति गोटा	४८४९	४८४९	
९१७	100mm (4")	प्रति गोटा	५९७४	५९७४	
	Gate Valve				
९१८	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४४३	४४३	
९१९	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४७४	४७४	
९२०	25mm (1")	प्रति गोटा	५१५	५१५	
९२१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	७४७	७४७	
९२२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	११३३	११३३	
९२३	50mm (2")	प्रति गोटा	५६९६	५६९६	
९२४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
९२५	80mm (3")	प्रति गोटा	१६०६८	१६०६८	
९२६	100mm (4")	प्रति गोटा	२२१४५	२२१४५	
	Globe valve				
९२७	15mm (1/2")	प्रति गोटा	७२१	७२१	
९२८	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१२३६	१२३६	
९२९	25mm (1")	प्रति गोटा	१७८२	१७८२	
९३०	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३४५१	३४५१	
९३१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४४२९	४४२९	


 केशव कुमार श्रेष्ठ
 नगर प्रमुख


९३२	50mm (2")	प्रति गोटा	६१८०	६१८०	
९३३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११७४२	११७४२	
९३४	80mm (3")	प्रति गोटा	१६१७१	१६१७१	
९३५	100mm (4")	प्रति गोटा	२३१७५	२३१७५	
	GI/GI Flange set				
९३६	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	
९३७	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७२१	७२१	
९३८	25mm (1")	प्रति गोटा	९४८	९४८	
९३९	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	११५४	११५४	
९४०	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१२७७	१२७७	
९४१	50mm (2")	प्रति गोटा	१५७१	१५७१	
९४२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२०६०	२०६०	
९४३	80mm (3")	प्रति गोटा	२२७६	२२७६	
९४४	100mm (4")	प्रति गोटा	३२९६	३२९६	
९४५	125mm (5")	प्रति गोटा	७९३१	७९३१	
९४६	150mm (6")	प्रति गोटा	८५२८	८५२८	
	GI/HDPE Flange set				
९४७	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१४६३	१४६३	
९४८	50mm (2")	प्रति गोटा	१६२७	१६२७	
९४९	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१८८०	१८८०	
९५०	80mm (3")	प्रति गोटा	२११२	२११२	
९५१	100mm (4")	प्रति गोटा	२७८१	२७८१	
९५२	125mm (5")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
९५३	150mm (6")	प्रति गोटा	४४८१	४४८१	
९५४	200mm (8")	प्रति गोटा	५१७१	५१७१	
	HDPE/HDPE Flange set				
९५५	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६५९	६५९	
९५६	20mm (3/4")	प्रति गोटा	९१७	९१७	


९५७	25mm (1")	प्रति गोटा	९४८	९४८	
९५८	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१२५७	१२५७	
९५९	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१५८६	१५८६	
९६०	50mm (2")	प्रति गोटा	२३५९	२३५९	
९६१	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२७८१	२७८१	
९६२	80mm (3")	प्रति गोटा	३१४२	३१४२	
९६३	100mm (4")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
९६४	125mm (5")	प्रति गोटा	८३४३	८३४३	
९६५	140mm (5")	प्रति गोटा	९२४४	९२४४	
९६६	150mm (6")	प्रति गोटा	१०१४६	१०१४६	
९६७	160mm (6")	प्रति गोटा	१०३५२	१०३५२	
९६८	180mm (6 1/2")	प्रति गोटा	११४०७	११४०७	
९६९	200mm (8")	प्रति गोटा	१२४६३	१२४६३	
९७०	Flow regulating valve 15mm (1/2")	प्रति गोटा	९८९	९८९	
९७१	Regulating Key 15mm (1/2")	प्रति गोटा	३३०	३३०	
९७२	Brass tap (450 gm) (1/2")	प्रति गोटा	५४६	५४६	
९७३	Water meter heavy quality (1/2")	प्रति गोटा	२१५३	२१५३	
९७४	Water meter medium quality (1/2")	प्रति गोटा	१३३९	१३३९	
	Float valve				
९७५	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४९४	४९४	
९७६	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७९३	७९३	
९७७	25mm (1")	प्रति गोटा	११४३	११४३	
९७८	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१६६९	१६६९	
९७९	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४०५८	४०५८	
९८०	50mm (2")	प्रति गोटा	५५६२	५५६२	
	Check valve				
९८१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४२७	४२७	
९८२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६४९	६४९	

केशव कुमार श्रेष्ठ


नगर प्रमुख


९८३	25mm (1")	प्रति गोटा	१४३२	१४३२	
९८४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२४४१	२४४१	
९८५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३८११	३८११	
९८६	50mm (2")	प्रति गोटा	५७६८	५७६८	
९८७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
९८८	80mm (3")	प्रति गोटा	१४००८	१४००८	
९८९	100mm (4")	प्रति गोटा	१७९२२	१७९२२	
	Ferrule Cock				
९९०	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८३४	८३४	
९९१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६४८	१६४८	
९९२	25mm (1")	प्रति गोटा	२३०७	२३०७	
	GI Saddle				
९९३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४१७	४१७	
९९४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४३८	४३८	
९९५	50mm (2")	प्रति गोटा	५५६	५५६	
९९६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	९५३	९५३	
९९७	80mm (3")	प्रति गोटा	१२९८	१२९८	
९९८	100mm (4")	प्रति गोटा	१४६८	१४६८	
९९९	125mm	प्रति गोटा	१८०३	१८०३	
१०००	140 mm	प्रति गोटा	२११२	२११२	
१००१	160 mm (6")	प्रति गोटा	२४४६	२४४६	
१००२	180 mm	प्रति गोटा	२८३३	२८३३	
१००३	200 mm (8")	प्रति गोटा	३१४२	३१४२	
	GI Strainer				
१००४	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०८	१०८	
१००५	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
१००६	25mm (1")	प्रति गोटा	३१९	३१९	
१००७	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४३६	४३६	

१००८	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५३४	५३४	 <p>उद्योग विभाग नगरपालिकाको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल</p>
१००९	50mm (2")	प्रति गोटा	६७४	६७४	
१०१०	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७८८	७८८	
१०११	80mm (3")	प्रति गोटा	९०९	९०९	
१०१२	100mm (4")	प्रति गोटा	१०५१	१०५१	
१०१३	125mm (5")	प्रति गोटा	१३४४	१३४४	
१०१४	150mm (6")	प्रति गोटा	१५६६	१५६६	
१०१५	200mm (8")	प्रति गोटा	२६१६	२६१६	
१०१६	250mm (10")	प्रति गोटा	३३४८	३३४८	
	CI Sluice Valve			1	
१०१७	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	६५९२	६५९२	
१०१८	50mm (2")	प्रति गोटा	८५४९	८५४९	
१०१९	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०७१२	१०७१२	
१०२०	80mm (3")	प्रति गोटा	१३९०५	१३९०५	
१०२१	100mm (4")	प्रति गोटा	१९७७६	१९७७६	
१०२२	125mm (5")	प्रति गोटा	२२३५१	२२३५१	
१०२३	150mm (6")	प्रति गोटा	३१९३०	३१९३०	
१०२४	200mm (8")	प्रति गोटा	४२७४५	४२७४५	
१०२५	250mm (10")	प्रति गोटा	५५६२०	५५६२०	
१०२६	300mm (12")	प्रति गोटा	७४१६०	७४१६०	
	CI Air valve				
१०२७	15mm (1/2")	प्रति गोटा	३८६३	३८६३	
१०२८	20mm (3/4")	प्रति गोटा	५२५३	५२५३	
१०२९	25mm (1")	प्रति गोटा	६१२९	६१२९	
१०३०	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	८४४६	८४४६	
१०३१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
१०३२	50mm (2")	प्रति गोटा	१४९३५	१४९३५	
१०३३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१६९९५	१६९९५	


 केशव कुमार श्रेष्ठ
 नगर प्रमुख

१०३४	80mm (3")	प्रति गोटा	२३८९६	२३८९६	
१०३५	100mm (4")	प्रति गोटा	२९२५२	२९२५२	
	CI Reducer				
१०३६	80mm (3")	प्रति गोटा	४९४४	४९४४	
१०३७	100mm (4")	प्रति गोटा	७३१३	७३१३	
१०३८	125mm (5")	प्रति गोटा	८२४०	८२४०	
१०३९	150mm (6")	प्रति गोटा	९१६७	९१६७	
१०४०	200mm (8")	प्रति गोटा	१०६०९	१०६०९	
१०४१	250mm (10")	प्रति गोटा	१३४९३	१३४९३	
१०४२	300mm (12")	प्रति गोटा	१८५९२	१८५९२	
	CI Tail peace single flange				
१०४३	80mm (3")	प्रति गोटा	१९०५५	१९०५५	
१०४४	100mm (4")	प्रति गोटा	२११२	२११२	
१०४५	125mm (5")	प्रति गोटा	३०९०	३०९०	
१०४६	150mm (6")	प्रति गोटा	३६०५	३६०५	
१०४७	200mm (8")	प्रति गोटा	५९०२	५९०२	
१०४८	250mm (10")	प्रति गोटा	७९३१	७९३१	
१०४९	300mm (12")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
	CI Mechanical coupling				
१०५०	80mm (3")	प्रति गोटा	१७००	१७००	
१०५१	100mm (4")	प्रति गोटा	२१६३	२१६३	
१०५२	125mm (5")	प्रति गोटा	२९८७	२९८७	
१०५३	150mm (6")	प्रति गोटा	३४५१	३४५१	
१०५४	200mm (8")	प्रति गोटा	४८६२	४८६२	
१०५५	250mm (10")	प्रति गोटा	७९३१	७९३१	
१०५६	300mm (12")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
	CI Bend 90 degree				
१०५७	80mm (3")	प्रति गोटा	२०८६	२०८६	

१०५८	100mm (4")	प्रति गोटा	२५८५	२५८५	 उच्च शिक्षा विभाग काठमाडौं, नेपाल
१०५९	125mm (5")	प्रति गोटा	३५८४	३५८४	
१०६०	150mm (6")	प्रति गोटा	४५८४	४५८४	
१०६१	200mm (8")	प्रति गोटा	७२३१	७२३१	
१०६२	250mm (10")	प्रति गोटा	१२५६६	१२५६६	
१०६३	300mm (12")	प्रति गोटा	१६१७१	१६१७१	
	CI double Socket				
१०६४	80mm (3")	प्रति गोटा	१८४२	१८४२	
१०६५	100mm (4")	प्रति गोटा	२२६७	२२६७	
१०६६	125mm (5")	प्रति गोटा	२८६४	२८६४	
१०६७	150mm (6")	प्रति गोटा	३६८३	३६८३	
१०६८	200mm (8")	प्रति गोटा	५२४२	५२४२	
१०६९	250mm (10")	प्रति गोटा	८५४४	८५४४	
१०७०	300mm (12")	प्रति गोटा	१११९३	१११९३	
	CI Non return valve				
१०७१	50mm (2")	प्रति गोटा	३२५५	३२५५	
१०७२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
१०७३	80mm (3")	प्रति गोटा	४६९७	४६९७	
१०७४	100mm (4")	प्रति गोटा	२००८५	२००८५	
१०७५	125mm (5")	प्रति गोटा	२५७५०	२५७५०	
१०७६	150mm (6")	प्रति गोटा	२९८७०	२९८७०	
१०७७	200mm (8")	प्रति गोटा	३१९३०	३१९३०	
१०७८	250mm (10")	प्रति गोटा	३७३८९	३७३८९	
१०७९	300mm (12")	प्रति गोटा	४६८३५	४६८३५	
	CI flanged bell mouth				
१०८०	80mm (3")	प्रति गोटा	२७०४	२७०४	
१०८१	100mm (4")	प्रति गोटा	३३४८	३३४८	
१०८२	125mm (5")	प्रति गोटा	५०४८	५०४८	


 केशव कुमार श्रेष्ठ
 जगर प्रमुख

१०८३	150mm (6")	प्रति गोटा	८७७५	८७७५	
१०८४	200mm (8")	प्रति गोटा	६४९४	६४९४	
१०८५	250mm (10")	प्रति गोटा	१०१०१	१०१०१	
१०८६	300mm (12")	प्रति गोटा	१२२५७	१२२५७	
	CI flanged Tee				
१०८७	80mm (3")	प्रति गोटा	२९५७	२९५७	
१०८८	100mm (4")	प्रति गोटा	३६६२	३६६२	
१०८९	125mm (5")	प्रति गोटा	५०७०	५०७०	
१०९०	150mm (6")	प्रति गोटा	६६२०	६६२०	
१०९१	200mm (8")	प्रति गोटा	१०४२२	१०४२२	
१०९२	250mm (10")	प्रति गोटा	१५३५१	१५३५१	
१०९३	300mm (12")	प्रति गोटा	२०८५४	२०८५४	
	MS Slotted Pipe				
१०९४	150mm (6")	प्रति मिटर	४६३५	४६३५	
१०९५	200mm (8")	प्रति मिटर	७६७४	७६७४	
	Radial screen	प्रति मिटर			
१०९६	Stainless steel 200mm (6")	प्रति मिटर	११३३०	११३३०	
१०९७	Stainless steel 200mm (8")	प्रति मिटर	१६४८०	१६४८०	
१०९८	Low carbon Galvanized 200mm (6")		७२१०	७२१०	
१०९९	Low carbon Galvanized 200mm (8")		९२७०	९२७०	
११००	CI Manhole cover 600 mm dia	प्रति गोटा	८२४०	८२४०	
११०१	CI Valve Box cover	प्रति गोटा	२५७५	२५७५	
	HDP/HDP Tee				
११०२	280 x 250 x 250	प्रति गोटा	४५९०	४५९०	
११०३	225 x 225 x 250	प्रति गोटा	३६८१	३६८१	
११०४	225 x 200 x 200	प्रति गोटा	३४३६	३४३६	
११०५	160 x 160 x 160	प्रति गोटा	१५२४	१५२४	
११०६	140 x 140 x 140	प्रति गोटा	१०८२	१०८२	

११०७	125 x 125 x 125	प्रति गोटा	८११	८११
११०८	110 x 110 x 110	प्रति गोटा	५७७	५७७
११०९	90 x 90 x 90	प्रति गोटा	३६१	३६१
१११०	75 x 75 x 75	प्रति गोटा	२२७	२२७
	HDPE Reducer			
११११	300 x 250	प्रति गोटा	१०९२	१०९२
१११२	250 x 200	प्रति गोटा	८७६	८७६
१११३	180 x 160	प्रति गोटा	७८३	७८३
१११४	160 x 140	प्रति गोटा	६९०	६९०
१११५	140 x 125	प्रति गोटा	४६४	४६४
१११६	125 x 110	प्रति गोटा	३६१	३६१
१११७	110 x 90	प्रति गोटा	३१२	३१२
१११८	90 x 75	प्रति गोटा	२१०	२१०
१११९	75 x 63	प्रति गोटा	१५५	१५५
११२०	63 x 50	प्रति गोटा	१००	१००
	HDP Bends			
११२१	250	प्रति गोटा	१७३०	१७३०
११२२	225	प्रति गोटा	१५९७	१५९७
११२३	200	प्रति गोटा	१०९२	१०९२
११२४	160	प्रति गोटा	१०२०	१०२०
११२५	140	प्रति गोटा	७२१	७२१
११२६	125	प्रति गोटा	५६७	५६७
११२७	110	प्रति गोटा	३९७	३९७
	खानेपानी ट्यान्डक			
११२८	पोलिथिन पानी ट्यान्डक साधारण	प्रति लिटर	९	९
११२९	पोलिथिन पानी ट्यान्डक एन.एस.	प्रति लिटर	१५	१५
११३०	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्डक ५०० लि.	प्रति लिटर	२१	२१
११३१	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्डक १००० लि. वा बढीको	प्रति लिटर	२१	२१

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

GI Pipe Medium class					
११३२	15 mm	प्रति मिटर	१७७	१७७	
११३३	20 mm	प्रति मिटर	२२७	२२७	
११३४	25 mm	प्रति मिटर	३६१	३६१	
११३५	32 mm	प्रति मिटर	४५३	४५३	
११३६	40 mm	प्रति मिटर	५१५	५१५	
११३७	50 mm	प्रति मिटर	७११	७११	
११३८	65 mm	प्रति मिटर	९२७	९२७	
११३९	80 mm	प्रति मिटर	११३३	११३३	
११४०	100 mm	प्रति मिटर	१७५१	१७५१	
११४१	125 mm	प्रति मिटर	२३६९	२३६९	
११४२	150 mm	प्रति मिटर	३२४५	३२४५	
११४३	200 mm	प्रति मिटर	४५३२	४५३२	
GI Heavy class Pipe					
११४४	15 mm	प्रति मिटर	२११	२११	
११४५	20 mm	प्रति मिटर	२६८	२६८	
११४६	25 mm	प्रति मिटर	३९७	३९७	
११४७	32 mm	प्रति मिटर	५०५	५०५	
११४८	40 mm	प्रति मिटर	५८२	५८२	
११४९	50 mm	प्रति मिटर	८५०	८५०	
११५०	65 mm	प्रति मिटर	१०६६	१०६६	
११५१	80 mm	प्रति मिटर	१२५१	१२५१	
११५२	100 mm	प्रति मिटर	१९४२	१९४२	
११५३	125 mm	प्रति मिटर	२५१३	२५१३	
११५४	150 mm	प्रति मिटर	२८५३	२८५३	
११५५	200 mm	प्रति मिटर	४३७२	४३७२	
हॅन्ड पम्प (चापाकल) जडान सम्बन्धी					
११५६	हॅन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर—(साधारण ड्रिण्डयन	प्रति सेट	१८०३	१८०३	

११५७	हेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर—(साधारण नेपाली)	प्रति सेट	२१३७	२१३७	
११५८	२२ देखि २३ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	४३४५	४३४५	
११५९	२६ देखि २८ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	५०८८	५०८८	
११६०	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रिब्ड वेल स्कून (२ मिटर)	प्रति र.मि.	३२१	३२१	
११६१	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रोबो वेल स्कून (२ मिटर)	प्रति र.मि.	४०५	४०५	
११६२	४८ मि.मि. पि.भि.सि.सेन्ड ट्रयाप (१ मिटर)	प्रति र.मि.	१९९	१९९	
११६३	४८ मि.मि. पि.भि.सि. मेल फिमेल थेडेड एडप्टर	प्रति थान	१२१	१२१	
११६४	४८ मि.मि. पि.भि.सि. स्ट्रेट कप्लर	प्रति थान	१२१	१२१	
११६५	११४ मि.मि. पि.भि.सि.रिब्ड वेल स्कून (१ मिटर)	प्रति थान	१०९१	१०९१	
११६६	टेफलन टेप	प्रति रोल	२९	२९	
	खानेपानी ट्यान्डक			१	
११६७	पोलिथिन पानी ट्यान्डक साधारण	प्रति लिटर	९	९	
११६८	पोलिथिन पानी ट्यान्डक एन.एस.	प्रति लिटर	१५	१५	
११६९	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.	प्रति लिटर	२१	२१	
११७०	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क १००० लि. वा बढीको	प्रति लिटर	२१	२१	
	एच.डि.पि.ई.पाइप (एन.एस.४०) HDPE				
११७१	३२ मि.मि. भन्दा कम डायमिटर भएको	प्रति केजि	२७३	२७३	
११७२	३२ मि.मि. भन्दा बढी डायमिटर भएको	प्रति केजि	२७२	२७२	
	यु.पि.भि.सी. पाइप (UPVC) NS-206/046			१	
	4kgf/cm ²				
११७३	63 मि.मि	प्रति मिटर	१३८	१३८	
	75 मि.मि	प्रति मिटर	१९१	१९१	
	90 मि.मि	प्रति मिटर	२७३	२७३	
	110 मि.मि	प्रति मिटर	३७४	३७४	
	125 मि.मि	प्रति मिटर	५१५	५१५	
	140 मि.मि	प्रति मिटर	६५५	६५५	
	160 मि.मि	प्रति मिटर	८४७	८४७	

केशव कुमार श्रेष्ठ

 नगर प्रमुख

	180 मि.मि	प्रति मिटर	१०८८	१०८८	
	200 मि.मि	प्रति मिटर	१३२०	१३२०	
	6kgf/cm²				
११७४	40 मि.मि	प्रति मिटर	८१	८१	
	50 मि.मि	प्रति मिटर	१२३	१२३	
	63 मि.मि	प्रति मिटर	१९८	१९८	
	75 मि.मि	प्रति मिटर	२७५	२७५	
	90 मि.मि	प्रति मिटर	३९६	३९६	
	110 मि.मि	प्रति मिटर	५७४	५७४	
	125 मि.मि	प्रति मिटर	७३०	७३०	
	140 मि.मि	प्रति मिटर	९५१	९५१	
	160 मि.मि	प्रति मिटर	१२१८	१२१८	
	180 मि.मि	प्रति मिटर	१५५४	१५५४	
	200 मि.मि	प्रति मिटर	१९०३	१९०३	
	10kgf/cm²				
११७५	20 मि.मि	प्रति मिटर	३१	३१	
	25 मि.मि	प्रति मिटर	४९	४९	
	32 मि.मि	प्रति मिटर	८१	८१	
	40 मि.मि	प्रति मिटर	१२२	१२२	
	50 मि.मि	प्रति मिटर	१९२	१९२	
	63 मि.मि	प्रति मिटर	३०५	३०५	
	75 मि.मि	प्रति मिटर	४३६	४३६	
	90 मि.मि	प्रति मिटर	६२१	६२१	
	110 मि.मि	प्रति मिटर	९२१	९२१	
	125 मि.मि	प्रति मिटर	११७९	११७९	
	140 मि.मि	प्रति मिटर	१४८८	१४८८	
160 मि.मि	प्रति मिटर	१९१४	१९१४		
180 मि.मि	प्रति मिटर	२४४०	२४४०		

काठमाडौं महानगरपालिका
सुदूरपश्चिम

	200 मि.मि	प्रति मिटर	३०१७	३०१७	
	SWR UPVC Pipe Fittings - IS13592 (Type B)				
११७६	50 Idd (Plain Socket 3 m. long 1-1/2")	प्रति मिटर	२०८	२०८	
११७७	75 Idd (Plain Socket 6 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	३१८	३१८	
११७८	90 Idd (Plain Socket 3 m. 3")	प्रति मिटर	३६०	३६०	
११७९	110 Idd (Plain Socket 6 m. 4")	प्रति मिटर	४७२	४७२	
११८०	75 Idd (Single Socket with ring 3 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	३३१	३३१	
११८१	75 Idd (Double Socket with ring 3 m. 2-1/2)	प्रति मिटर	३४७	३४७	
११८२	110 Idd (Single Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	४८७	४८७	
११८३	110 Idd (Double Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	५०५	५०५	
११८४	160 Idd (Single Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	८७२	८७२	
११८५	160 Idd (Double Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	९०४	९०४	
	Petrol Generator				
११८६	5 KVA	प्रति गोटा	२५७५००	२५७५००	
	Drilling works (Materials)				
११८७	Bentonine	प्रति टन	२०६००	२०६००	
११८८	Barite(Ton)	प्रति टन	२२६६०	२२६६०	
११८९	Drill bit(no)	प्रति गोटा	७५७०५	७५७०५	
११९०	Oxygen gas (Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	४३८	४३८	
११९१	Acetelyne gas(Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	३००२	३००२	
११९२	Bucket	प्रति गोटा	५१५	५१५	
११९३	Liner	प्रति मिटर	७७३	७७३	
११९४	Piston rod (No)	प्रति गोटा	३०९०	३०९०	
११९५	Gland packing(set)	प्रति सेट	८१४	८१४	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

११९६	Swivel packing(set)	प्रति सेट	७२१	७२१	
११९७	V.packing(set)	प्रति सेट	१८०३	१८०३	
११९८	Valve/steel ball (No)	प्रति गोटा	२५७५	२५७५	
११९९	Valve seat (No)	प्रति गोटा	१५४५	१५४५	
१२००	Valve packing(No)	प्रति गोटा	५७९	५७९	
१२०१	Welding rod	प्रति प्याकेट	८७६	८७६	
	Machinery works				
१२०२	Rig Machine(Hrs)	प्रति घण्टा	१७५१	१७५१	
१२०३	Elec. Generator (Hrs)	प्रति घण्टा	१९८	१९८	
१२०४	Water truck (Hrs)	प्रति घण्टा	७००	७००	
१२०५	Cargo truck(Hrs)	प्रति घण्टा	१०६६	१०६६	
१२०६	Pick up truck(Hrs)	प्रति घण्टा	३२१	३२१	
१२०७	Water pump(Hrs)	प्रति घण्टा	३३२	३३२	
१२०८	10" blind pipe (m)	प्रति मिटर	२०६०	२०६०	
१२०९	6" blind Pipe (m)	प्रति मिटर	१५४५	१५४५	
१२१०	6" slotted pipe (m)	प्रति मिटर	१५४५	१५४५	
१२११	10" Flange	प्रति गोटा	८२४	८२४	
१२१२	2" Nipple	प्रति गोटा	७२	७२	
१२१३	10" Gasket	प्रति सेट	२५८	२५८	
१२१४	welded rod	प्रति प्याकेट	८७६	८७६	
१२१५	Rod hex.me	प्रति केजी	१२९	१२९	
१२१६	sodium hexa metaphos	प्रति केजी	४३८	४३८	
१२१७	Compressor	प्रति घण्टा	९३८	९३८	
१२१८	Gsaket	प्रति गोटा	३४०	३४०	
१२१९	Gland packing	प्रति सेट	४२४	४२४	
१२२०	Submersible pump	प्रति घण्टा	२५८	२५८	
१२२१	Water table indicator	प्रति घण्टा	४१२	४१२	
१२२२	Power cell batteries	प्रति गोटा	८२	८२	

१२२३	Electric logging machine	प्रति घण्टा	५१५	५१५	
	Tools				
१२२४	Tool box with locking set	प्रति सेट	१९६७	१९६७	
१२२५	Heating plate-6"	प्रति गोटा	२४२१	२४२१	
१२२६	Heating plate-12"	प्रति गोटा	७४१६	७४१६	
१२२७	Teflon cover	प्रति मिटर	३८११	३८११	
१२२८	Thermochrome chalk Germany	प्रति गोटा	२०६०	२०६०	
१२२९	Thermochrome chalk india	प्रति गोटा	९७९	९७९	
१२३०	Blow torch	प्रति गोटा	१७४६	१७४६	
१२३१	Pipe wrench 14'	प्रति गोटा	१४९६	१४९६	
१२३२	Pipe wrench 18"	प्रति गोटा	२०३२	२०३२	
१२३३	Pipe wrench 24"	प्रति गोटा	३०६९	३०६९	
१२३४	Pipe wrench 36"	प्रति गोटा	५७६८	५७६८	
१२३५	Pipe wrench 48"	प्रति गोटा	६३८६	६३८६	
१२३६	Chain wrench 150 mm	प्रति गोटा	२८८४	२८८४	
१२३७	Chain wrench 200 mm	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
१२३८	Hacksaw frame	प्रति गोटा	२७३	२७३	
१२३९	Hacksaw blade both side	प्रति गोटा	२६	२६	
१२४०	Adjustable spanner 10"	प्रति गोटा	६७०	६७०	
१२४१	Adjustable spanner 12"	प्रति गोटा	७७३	७७३	
१२४२	Iron brush	प्रति गोटा	१२३६०	१२३६०	
१२४३	Auto dia set 1/2" to 2'	प्रति सेट	१२३६०	१२३६०	
१२४४	Die teeth 1/2" to 2"	प्रति गोटा	४६३५	४६३५	
१२४५	Electrical Mechanical Jack with heating plate and cutter (50 - 250 mm)	प्रति गोटा	३०९०००	३०९०००	
१२४६	Oil can with oil	प्रति गोटा	६१३	६१३	
१२४७	Measuring Tape 30 m	प्रति गोटा	१५४५	१५४५	
१२४८	Measuring Tape 50 m	प्रति गोटा	२२६६	२२६६	
१२४९	Halfround file hard	प्रति गोटा	७२५	७२५	


 केशव कुमार श्रेष्ठ
 नगर प्रमुख

१२५०	Smooth file	प्रति गोटा	८२७	८२७	
१२५१	Pipe vice 2 No	प्रति गोटा	२८३३	२८३३	
१२५२	Pipe vice 3 No	प्रति गोटा	३६०५	३६०५	
१२५३	Pipe vice 4 No	प्रति गोटा	५१५०	५१५०	
ठ.विधुत सम्बन्धी सामग्रीहरु					
	सिलिड पंखा (उषा, क्रम्टन ग्रिभ्स वा सो सरह) — अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१२५४	४८ इन्च	प्रति सेट	२४००	२४००	
१२५५	४२ इन्च	प्रति सेट	२३००	२३००	
१२५६	३६ इन्च	प्रति सेट	२१५०	२१५०	
	वाल फेन — अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१२५७	चाईनिज	प्रति सेट	३२००	३२००	
१२५८	उषा, क्रम्टन ग्रिभ्स वा सो सरह	प्रति सेट	३०००	३०००	
	एक्जस्ट पंखा (उषा, क्रम्टन ग्रिभ्स वा सो सरह) — अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१२५९	६ इन्च	प्रति सेट	१४००	१४००	
१२६०	९ इन्च	प्रति सेट	१५५०	१५५०	
१२६१	१२ इन्च	प्रति सेट	१७००	१७००	
१२६२	टेबल पंखा — अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३२००	३२००	
	वाटर हिटर — गिजर				
१२६३	२५ लिटर	प्रति सेट	१२५००	१२५००	
१२६४	३५ लिटर	प्रति सेट	१६५००	१६५००	
१२६५	५० लिटर	प्रति सेट	२४५००	२४५००	
	डोम लाईट — अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१२६६	६ इन्च	प्रति सेट	४५०	४५०	
१२६७	८ इन्च	प्रति सेट	६५०	६५०	
१२६८	इलेक्ट्रिकल बेल — अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३५०	३५०	

१२६९	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	प्रति गोटा	३५०	३५०	
१२७०	फलामे ३२ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	२२५०	२२५०	
१२७१	फलामे ६३ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	४७००	४७००	
१२७२	६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	८०	८०	
१२७३	१६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१४५	१४५	
१२७४	३८ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१६०	१६०	
	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि. कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				
१२७५	१/१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	११००	११००	
१२७६	३/२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	१२००	१२००	
१२७७	३/२० एस.सि.	प्रति क्वायल	१९००	१९००	
१२७८	७/२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	२९००	२९००	
१२७९	७/२० एस.सि.	प्रति क्वायल	५४००	५४००	
१२८०	७/१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	५८००	५८००	
१२८१	७/१६ एस.सि.	प्रति क्वायल	१५७००	१५७००	
१२८२	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१०५०	१०५०	
१२८३	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१२००	१२००	
१२८४	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१७००	१७००	
१२८५	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	२७००	२७००	
१२८६	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	३९००	३९००	
१२८७	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	५४००	५४००	
१२८८	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	११८००	११८००	
	Concentric Cable				
१२८९	4 mm ²	प्रति मिटर	२३	२३	
१२९०	5 mm ²	प्रति मिटर	२४	२४	
१२९१	6 mm ²	प्रति मिटर	२९	२९	
१२९२	10 mm ²	प्रति मिटर	३२	३२	
१२९३	16 mm ²	प्रति मिटर	४०	४०	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१२९४	25 mm ²	प्रति मिटर	१००	१००	
१२९५	TV Anteeha Wire Flat Type (90 Meter Coil)	प्रति क्वायल	९२०	९२०	
	Telecommunication Wire (90 Meter Coil)				
१२९६	2/22 SC	प्रति क्वायल	१२५०	१२५०	
१२९७	2/20 SC	प्रति क्वायल	१७५०	१७५०	
१२९८	स्वीच साधारण लोकल	प्रति गोटा	३०	३०	
१२९९	एंगल होल्डर लोकल	प्रति गोटा	३५	३५	
१३००	प्लाष्टिक ग्रीप	प्रति पिस	२	२	
१३०१	५ एम्पियर बिद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	३५	३५	
१३०२	१६ एम्पियर बिद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	७०	७०	
१३०३	साधारण प्लग लोकल	प्रति गोटा	५०	५०	
१३०४	सि.एफ. एल. बल्ब				
१३०५	३ वाट	प्रति गोटा	१६०	१६०	
१३०६	५ वाट	प्रति गोटा	१८०	१८०	
१३०७	१० वाट	प्रति गोटा	२८०	२८०	
	एल.ई.डि. बल्ब				
१३०८	३ वाट	प्रति गोटा	१५०	१५०	
१३०९	५ वाट	प्रति गोटा	१८०	१८०	
१३१०	१० वाट	प्रति गोटा	२८०	२८०	
१३११	Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable colour push type lock size 12" * 36" * 48" suitable for housing the following items all complete (space for 4nos. MCCB)	प्रति सेट	२६१८०	२६१८०	
	Electric Pannel board				
१३१२	20 - 25 HP	प्रति सेट	७००००	७००००	
१३१३	7.5 -15 HB	प्रति सेट	३५०००	३५०००	

१३१४	2 - 5 HP	प्रति सेट	२५०००	२५०००	
१३१५	100 A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४९००	४९००	
१३१६	40-50A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४६००	४६००	
१३१७	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	४६००	४६००	
१३१८	6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	८५०	८५०	
१३१९	6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit.	प्रति थान	७८०	७८०	
१३२०	Ammeter 0-500A	प्रति थान	९५०	९५०	
१३२१	Voltmeter 0-500V	प्रति थान	९५०	९५०	
	for control pannel (Ammeter, voltmeter)	प्रति थान			
१३२२	Ammeter 0-5A		८५००	८५००	
१३२३	Voltmeter 0-500A		८५००	८५००	
१३२४	CT coil of suitable ratio for panel board	प्रति थान	१०४५	१०४५	
१३२५	Indicator lamp for fuse	प्रति थान	२५०	२५०	
१३२६	Selector switch	प्रति थान	८००	८००	
१३२७	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company flush type etc. all complete.	प्रति सेट	४५००	४५००	
१३२८	Mirror light decorative philips or equivalent, all complete.	प्रति सेट	६००	६००	
१३२९	Indicator light for for O.T. room red & green colour etc all complete.	प्रति सेट	१५०		
	विधुत वायरिङ (House Wiring)				
१३३०	बिना सामान कन्सिल्ड वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	१००	१००	
१३३१	बिना सामान सर्पेस वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	९०	९०	
	प्वाइन्ट वायरिङ (Accessories; HDPE Pipe, Screws, PVC Tape, Grips, Circular box, Wire etc all complete.)				

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१३३२	2 x 3/20 PVC cu. Wire for light and fan point 1/2" in HDPE Pipe.	प्रति प्वाइन्ट	४१०	४१०	
१३३३	2 x 7/22+1 x 3/22 PVC cu.wire for power point in 3/4 " in HDPE Pipe	प्रति प्वाइन्ट	५००	५००	
१३३४	2 x 7/20+1 x 3/22 PVC cu.wire with A/C socket in 3/4" in HDPE Pipe for A/C etc. all complete	प्रति प्वाइन्ट	१३५०	१३५०	
१३३५	10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE Pipe or through channel etc. all complete	प्रति मिटर	२८०	२८०	
१३३६	8 swg cu. Wire in HDPE Pipe for earth continuity from Pannel Board to DB etc. all complete.	प्रति मिटर	८०	८०	
१३३७	EARTHING : Earthing with cu plate size 65cm x 65cm x 3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc. all complete.	प्रति युनिट	८५००	८५००	
	डायना/सि.पि.एल./NS स्तरको स्वीच र सकेट (Accessories:metal box, screw, grips, PVC tape all complete.)				
१३३८	बेल स्वीच	प्रति सेट	२००	२००	
१३३९	टेलिफोन सकेट	प्रति सेट	१९०	१९०	
१३४०	टि.भि. सकेट	प्रति सेट	१८०	१८०	
१३४१	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१२५	१२५	
१३४२	वन ग्याङ्ग टु वे स्वीच	प्रति सेट	१३५	१३५	
१३४३	टु ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१८०	१८०	
१३४४	टु ग्याङ्ग टु वे स्वीच	प्रति सेट	१९५	१९५	
१३४५	थ्री ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	२२५	२२५	
१३४६	फोर ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४००	४००	
१३४७	फाईफ ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४४०	४४०	
१३४८	सिक्स ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४८०	४८०	
१३४९	वन ग्याङ्ग वन बेल पुस	प्रति सेट	२००	२००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति सेट	१८५	१८५	नगरपालिका
१३५०	मेटल जसन बक्स, टूडब्लू कभर सहित	प्रति सेट	१८५	१८५	नगरपालिकाको कार्यालय
	विद्युत ट्रान्सफर्मर				कमिटर, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, नेपाल
१३५१	१०० के.भि.ए.	प्रति थान	५९०६००	६०५०००	
१३५२	५० के.भि.ए.	प्रति थान	३७३०००	३८२०००	
१३५३	२५ के.भि.ए.	प्रति थान	२६१४००	२६७४००	
१३५४	१५ के.भि.ए. (Single Phase)	प्रति थान	२०४५००	२०९५००	
	बिद्युत पोल				
१३५५	८ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान		७८४३	
१३५६	९ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान		९१५२	
१३५७	११ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान		१८५५७	
	बिद्युत पोल as per nea specification				
१३५८	८ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	९४००	९४००	
१३५९	९ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	११०००	११०००	
१३६०	११ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	१७०००	१७०००	
	विद्युतीकरण सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू				
१३६१	Pin Insulator (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४२०	४२०	
१३६२	Pin Insulator with spindle (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४९८	४९८	
१३६३	Gay Insulator (Stay insulator....)	प्रति थान	१५५	१५५	
१३६४	Disc Insulator 11 KV with Dead end set	प्रति सेट	४८०	४८०	
१३६५	Disc Insulator 11 KV with Grapher	प्रति सेट	६२४	६२४	
१३६६	Channel (Size 100x50x50x1200mm)	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३६७	Channel (Size 100x50x50x1500mm)	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३६८	Channel (Size 100x50x50x2250mm)	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३६९	Channel (Size 100x50x50x2000mm)	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३७०	Pole clamp (3" x 15")	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३७१	Pole clamp (1.5" x 13")	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३७२	Stay set (complete set with plate)	प्रति सेट	१६५०	१६५०	
१३७३	Stay set (High tension)	प्रति सेट	१५००	१५००	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१३७४	Stay Insulator	प्रति सेट	१५०	१५०	
१३७५	D-iron with shackle insulator	प्रति सेट	२९०	२९०	
१३७६	Stay wire 7/14	प्रति केजी	२९०	२९०	
१३७७	Stay wire 7/8	प्रति केजी	२९०	२९०	
१३७८	Stay wire 7/12	प्रति केजी	२०३	२०३	
१३७९	बिभिन्न साइजका नट तथा बोल्टहरु	प्रति केजी	२५०	२५०	
१३८०	Transformer mounting set (Hard ware only)	प्रति केजी	२१०	२१०	
१३८१	Lightening arreator (voltage) 9 kva	प्रति सेट	७५००	७५००	
१३८२	Drop out fuse set (Voltage 11kva)	प्रति सेट	१५०००	१५०००	
१३८३	Isolator switch (voltage....) Complete	प्रति थान	३२०००	३२०००	
१३८४	Conductor / cable (size 0.03 sq in ACSR)	प्रति मिटर	४०	४०	
१३८५	Conductor / cable (size .05 sq in ACSR)	प्रति मिटर	६५	६५	
१३८६	Conductor / cable (size 95 sq mm 3*1/2*)core cable	प्रति मिटर	५००	५००	
१३८७	Dead end set	प्रति सेट	७४४	७४४	
१३८८	Earthing set with 15*3000mm pipe	प्रति सेट	६०००	६०००	
१३८९	Steel Tubular pole	प्रति केजी	२००	२००	
१३९०	Earthing wire	प्रति केजी	२२०३	२२०३	
१३९१	Earthing rod	प्रति सेट	३५३१	३५३१	
१३९२	16 amp power socket	प्रति सेट		३५०	
१३९३	SP MCB 6,16,32 Amp	प्रति सेट		२८०	
१३९४	DP MCB 6,16,32 Amp	प्रति सेट		६५०	
१३९५	Bottom Holder	प्रति सेट		७५	
१३९६	3X3 CPL Board	प्रति सेट		३०	
१३९७	5X3 CPL Board	प्रति सेट		४०	
१३९८	1 way 8 gang switch	प्रति सेट		७५०	
१३९९	2 pin socket	प्रति सेट		२५	

१४००	holder	प्रति गोटा		४०	
१४०१	bed switch	प्रति गोटा		२५	
१४०२	One way switch 6A	प्रति गोटा		४०	
१४०३	Two way switch 6A	प्रति गोटा		६०	
१४०४	Ball push switch 6A	प्रति गोटा		६०	
१४०५	Indicator	प्रति गोटा		३५	
१४०६	5Pin socket 6A	प्रति गोटा		६०	
१४०७	2 pin socket 6A	प्रति गोटा			
१४०८	4X4 Board	प्रति गोटा		१८	
१४०९	4X4 Holder Plate	प्रति गोटा		२०	
१४१०	7X 4 Board	प्रति गोटा		३२	
१४११	7X4 Holder Plate	प्रति गोटा		२५	
१४१२	6X8 Board	प्रति गोटा		४०	
१४१३	6X8Switch Plate	प्रति गोटा		४०	
१४१४	हलोजन सेट १०० वाट फिटिंग समेत	प्रति सेट		४६८७	
	CASING CAPING 20MM	प्रति गोटा		७०	
	CASING CAPING 25MM	प्रति गोटा		९०	
	CASING CAPING 32MM	प्रति गोटा		१२०	
	सोलार लाईट सम्बन्धी समाग्री				
१४१५	Solar panel (100*2) 200wp (Minimum Warranty Periods 20 years)	प्रति सेट		१५०००	
१४१६	Street Light 40 Watt (Minimum Warranty Period 2 years)	प्रति सेट		१२५००	
१४१७	Charge Controller (15 amp) with inbuilt dust to damo charge controller with auto dimming fuctions. (Minimun warranty periods 2 years)	प्रति सेट		३०००	भ्याट नलामे
१४१८	Installation and Transportation charge	प्रति सेट		२४००	
१४१९	After sales and services	प्रति सेट		१५००	

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१४२०	12V/75A Lead Battery /100 AH , 12 V Gel Battery (Minimum Warranty periods 5 years)	प्रति सेट		२५०००	
१४२१	Single Arm Galvanised Pole	प्रति सेट		१८०००	
१४२२	Inter connecting wires and other accessories (Nut ,Bolt, Earthing)	प्रति सेट		४०००	
	Street Light with Sesor Items				
	Vatable Items				
१४२३	50 Watt AC Street light with Sensor	प्रति सेट		६०००	
१४२४	Inter connecting accessories (Nut ,Bolt etc)	प्रति सेट		१०००	
१४२५	With angle/Arms/calm	प्रति सेट		२५००	
१४२६	Installation Charge	प्रति सेट		५००	भ्याट नलामने
ड. निर्माण सामाग्र दुवानीसंग सम्बन्धित रेट					
	काठ दुवानी तर्फ (प्रति क्यु.फि.)				
१४२७	०-५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	३५	३५	
१४२८	५-१० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४०	४०	
१४२९	१०-१५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४२	४२	
१४३०	१५-२० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४५	४५	
१४३१	२०-२५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४६	४६	
१४३२	२५ कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	४८	४८	
	दाउरा दुवानी तर्फ (प्रति चट्टा) (२० X ५' X ५')				
१४३३	०-५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३५००	३५००	
१४३४	५-१० कि.मि.	प्रति चट्टा	३६००	३६००	
१४३५	१०-१५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३८००	३८००	
१४३६	१५-२० कि.मि.	प्रति चट्टा	३९००	३९००	
१४३७	२० कि.मि. भन्दा माथी	प्रति चट्टा	४०००	४०००	
१४३८	लोडिङ्ग	प्रति चट्टा	२७००	२७००	

१४३९	अनलोडिङ्घ	प्रति चड्ढा	१३५०	१३५०	
	ढुङ्ढा, गिटी, ऱालुढा, आदी				
१४४०	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	२ॢ	२ॢ	
१४४१	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	३०	३०	
१४४२	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	३२	३२	
	सिमेन्ट, छड, तथा अन्य फलामे सामग्री				
१४४३	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	३	३	
१४४४	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४	
१४४५	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४	
	फलामे पाइप, विभिन्न खाले तार, बुनेको ग्यावियन तार जाली आदि				
१४४६	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४	
१४४७	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	५	५	
१४४ॢ	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	५	५	
	पोलिथिन पाइप, पिभीसी पाइप, तथा अन्य प्लाष्टिजन्य सामग्रीहरु				
१४४९	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	ॢ	ॢ	
१४५०	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	ॢ	ॢ	
१४५१	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	१०	१०	
	ईंटा ढुढानी				
१४५२	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१०ॢ	१०ॢ	
१४५३	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	११ॢ	११ॢ	
१४५४	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१२९	१२९	
	ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भि.ए. सम्म				
१४५५	पिच सडक प्र.थान.	प्रति किमी	१७५	१७५	
१४५६	ग्राभेल सडक थान.	प्रति किमी	१९६	१९६	
१४५७	कच्ची सडक थान.	प्रति किमी	२०६	२०६	
	ह्युपाइप तथा पि.एस.सीं विद्युत पोल ढुढानी				




केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख


१४५८	५ कि.मि. सम्म	प्रति कि.मी.	७	७	
१४५९	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति कि.मी.	९	९	
१४६०	१० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति कि.मी.	१२	१२	
	पोल तथा लठा दुवानी				
१४६१	०.५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा		३५	
१४६२	५-१० कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा		४०	
१४६३	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा		४२	
१४६४	१५-२० कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा		४५	
१४६५	२०-२५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा		४६	
१४६६	२५ कि.मि.देखि माथि	प्रतिगोटा		४८	
	८-९ मि psc पोल दुवानी				
१४६७	१.५ कि.मि भन्दा बढी	प्रतिगोटा		१००	
	१०-११ मि psc पोल दुवानी				
१४६८	१.५ कि.मि भन्दा बढी	प्रतिगोटा		१२५	
	लोड तथा अनलोड				
१४६९	खाद्यान्न गाडीमा लोड	प्रति क्वीन्टल	७	७	
१४७०	खाद्यान्न गाडीमा अनलोड	प्रति क्वीन्टल	७	७	
१४७१	माल सामान/खाधान स्टोरमा चौकाइ पटाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	६	६	
१४७२	माल सामान/खाधान तौलाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	६	६	
१४७३	५० के जी सिमेन्टको बोरा लोड अनलोड ज्याला	प्रति बोरा	६	६	
१४७४	ईट्टा अनलोड	प्रति हजार	२०६	२०६	
१४७५	(८/९ m.) P.S.C. बिद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	१३६	१३६	
१४७६	(११ m.) P.S.C. बिद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	२२७	२२७	
१४७७	नया ६ टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्य(दर विश्लेषणको लागि मात्र)	प्रति ट्रक	३०९००००	३०९००००	
१४७८	मलखाद लोड			१२	
	विविध				

१४७९	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(114mm or 4" dia),class C	र मि		१०००	
१४८०	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(114mm or 4" dia),class D	र मि		१३५०	
१४८१	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(114mm or 4" dia),class E	र मि		१७८५	
१४८२	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(48mm),class C	र मि		२२०	
१४८३	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(48mm),class D	र मि		२५०	
१४८४	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(48mm),class E	र मि		१३२०	
१४८५	HDPE Pipe NS 40(1.5"),PN(6,10,12.5&16)	र मि		७०	
१४८६	HDPE Pipe NS 40(2"),PN(6,10,12.5&16)	र मि		१२०	
१४८७	M Seal	nos		१००	
१४८८	pvc insulation	nos		२००	
१४८९	GI bend 1.5" dia for boring	nos		४२५	
१४९०	Electric sprayer 16lit plastic tank	nos		४८००	
१४९१	Manual sprayer 16lit plastic tank	nos		३०००	
१४९२	Suction pipe 3 inch	per r.ft		२८०	
१४९३	delivery pipe	per kg		३२०	
१४९४	रोटरी टिलर	nos		१८५०००	
१४९५	क्लटी वेटर	nos		४५०००	
१४९६	डस्क हेरो	nos		८००००	
१४९७	AAC BLOCK 600*200*100	nos		१५५	
१४९८	AAC BLOCK 600*200*150	nos		२३३	
१४९९	AAC BLOCK 600*200*200	nos		३१०	
ड. कृषि जन्य सामाग्री					
१५००	पराल	भारी		१२५	१२५




केशव कुमार श्रेष्ठ
जनरल प्रमोस

१५०१	पराल	टालि	३०५०	३०५०	
१५०२	कुखुराको मल	बोरा	७८	७८	
१५०३	कुखुराको मल	टालि	६०५०	६०५०	
१५०४	गोबर मल	टालि	५५५०	५५५०	
१५०५	कागती(Acid Lime)(उमेर १-२ बर्ष , उचाइ १।५-२।५)	प्रति गोटा	४५	४५	मोरटालिटी र प्याकिड चार्ज बाहेक
१५०६	आंप (Mango) (अवेहयात)(उमेर १-२ बर्ष , उचाइ १।५-३/०)	प्रति गोटा	१००	१००	मोरटालिटी र प्याकिड चार्ज बाहेक
१५०७	आंप (Mango) (आम्रपाली,मल्लिका)(उमेर १-२ बर्ष , उचाइ १।५-३/०)	प्रति गोटा	१००	१००	मोरटालिटी र प्याकिड चार्ज बाहेक
१५०८	आंप (Mango) (अन्य जात)(उमेर १-२ बर्ष , उचाइ १।५-३/०)	प्रति गोटा	७५	७५	मोरटालिटी र प्याकिड चार्ज बाहेक
१५०९	लिची(Litchi)(उमेर १-२ बर्ष , उचाइ १।५-२/०)	प्रति गोटा	७५	७५	मोरटालिटी र प्याकिड चार्ज बाहेक
१५१०	अम्बा(Guava) (उमेर १-२ बर्ष , उचाइ १।५-२/०)	प्रति गोटा	५०	५०	मोरटालिटी र प्याकिड चार्ज बाहेक
१५११	एभोकाडो(Avocado) (उमेर १-२ बर्ष , उचाइ १।५-३/०)	प्रति गोटा	१००	१००	मोरटालिटी र प्याकिड चार्ज बाहेक



सि.न.	सामग्रीको नाम	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	
१५१२	मिनिटिलर	Engine type-Single cylinder 4-stroke	प्रति गोटा	७२४२८	६३०००	from banganga rate
		Aprro. Max power-7 HP				
		Cooling system-Force air-cooled				
		Start Method-Manual start				
		No. of Gear-1,2,0,-1				
		Fuel tank capacity-3.5-5 L				
		Driving type-Gear driven				
		Tilling width-1050mm				
		Tilling Depth->150mm				
		No of Blade-32 pcs				
		Tire size-4.0-8				
		Gross weight-110-130 kg				
		Productivity (m ² /h)->800				
		१५१३				
Engine type-4 stroke, Diesel						
Cooling system-Water (radiator)						
Start Method-Manual start						
Gear shifting/gear transmission-manual						
Fuel tank capacity-5 ltr						
No. of Blade rotavator-24 certificate-ISO						
१५१४	पावर टिलर	Horse power-20HP	प्रति गोटा	१८९२८५	१८९२८५	
		Engine type-4 stroke, Diesel				
		Cooling system-Water (radiator)				
		Start Method-Manual start				
		Gear shifting/gear transmission-manual				
		Fuel tank capacity-5 ltr				
		No. of Blade rotavator-28 certificate-ISO				
१५१५	पावर टिलर	Horse power-22HP	प्रति गोटा	२०५५७१	२०५५७१	
		Engine type-4 stroke, Diesel				
		Cooling system-Water (radiator)				
		Start Method-Manual start				
		Gear Shifting/gear transmission-manual				
		Fuel tank capacity-5 ltr				
		No. of Blade rotavator-30 certificate-ISO				
१५१६	Self propelled reraper	Cutting Width-1200MM	प्रति गोटा	१८११४२	१८११४२	
		Capacity-2000-3000m ² /h				
		Diesel Engine-R175N(6hp)				
		Stubble hight->50				

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

		Net weight-210-230kg			
		Type of cutting table-standing typed			
		Cutting width (mm)-1200(1500)			
		Min cutting height (mm)->50			
		Placing type-sidewise and banded placed			
		Productivity (m ²)-2230-3669(2660-4330)			
१५१७	पावर टिलरमा लाम्ने रिपर	Overall dimensions (mm) (L*W*H)- 1000*1750*570(1000*2050*57)	प्रति गोटा	६३९२८	६३९२८
		Total weight (kg)-around 88-98			
		Matched power (kw)-5.88-13.23(8- 18horsepower)			
		Teeth space (mm)-127			
		Running speed of crank (r/min)-550			
		Diameter of star wheel (mm)-280			
		Speed (r/min)-1500-1800			
		Roter DIA (m)-580-600			
		Power (kw)-0.75-1. 1 kw			
		Capacity (kg/h)-1000-1500			
		apply to-Corn			
१५१८	इलेक्ट्रिक कर्न सेलर	Spare parts-hopper, traingle belt, walking wheel, accessories package	प्रति गोटा	१५८८५	१५८८५
		specialty-double helix, hard self-integrated multigear adjustment, size, dry			
		Pacaking size (um)-740*380*290			
		Weight (kg)-15-25			
१५१९		electric sprayer 16liter plastic tank	प्रति थान	४८००	४८००
१५२०		manual sprayer 16liter plastic tank	प्रति थान	२०००	२०००
		Engine Type:- 4 stroke Petrol engine, Start:- Recoiling Manual Start			
		Cylinder:- Single Cylinder air cooled			
		Horse Power:- 3 HP or above			
		Displacement:- ± 63cc			
१५२१	3 H.P. Power Weeders	Rated RPM:- 3600, No. Of Rotatry blades:- Not less than 16	प्रति थान		१८०००
		Fuel Capacity :-750 , Attachment:- Furrow operator			
		Tilling Depth:- 20 cm above, Tilling Width:- 40cm above,			
		warranty :-1 year			
१५२२	Manual Push multi Crop seeder	4 or 4.kg above	प्रति थान		१८०००
१५२३	डिजिटल काँटा	१०० के.जि.	प्रति थान		१२०००
१५२४	मल्लिचंग प्लास्टिक				
१५२५	ज्याप प्लान्टर	2ha/day	प्रति थान		४५००
ग. Readymix concrete रेट					



		Grade		
१५२६	M 10	घ मि	९५००	९५००
१५२७	M 15	घ मि	१००००	१००००
१५२८	M 20	घ मि	१०५००	११०००
१५२९	M 25	घ मि	११०००	११५००
१५३०	M30	घ मि	११५००	१२०००
१५३१	M35	घ मि	१३५००	१४०००
१५३२	M40	घ मि	१५०००	१५५००
१५३३	M45	घ मि	१५५००	१६०००

जीम सामग्री

१५३४	मल्टी फंसन स्मिथ मेसिन	सेट		२८४९६
१५३५	मल्टी बेन्च प्रेस	सेट		४९५५८
१५३६	एडजस्ट बेन्च	सेट		३१४१६
१५३७	ओलम्पिक रड (5-7 ft)	फिट		३६२८३
१५३८	साइक्लिनींग	सेट		७१२३९
१५३९	डम्बेल (२-१० kg)	केजी		२२५६६
१५४०	हेन्ड ग्रिप	पीस		४४२
१५४१	ट्रिडमिल	सेट		१६३२७४
१५४२	डम्बेल बेन्च	सेट		३६०१८
१५४३	डम्बेल रेक	सेट		३७६११
१५४४	योगा मेट	पीस		३५४
१५४५	प्लेट डम्बेल (२-१० kg)	केजी		३३८०५

बोट बिरूवा

१५४६	Dypsis Decaryi (3ft)	थान		१४६०
१५४७	Roystonea regia (4 ft)	थान		२६५५
१५४८	Wsingtonia rubasta (6 ft)	थान		७५२२
१५४९	Thuja occidentails (1.5 ft)	थान		९२९
१५५०	Dypsis lutenses (3 ft)	थान		७५२
१५५१	Kaujirna step bush (5 ft)	थान		५३१०
१५५२	Green Buttonwood (5 ft)	थान		२२१
१५५३	Ficus step bush (1 ft)	थान		५७५२
१५५४	Enerby Green hadge (0.6 ft)	थान		४०

औषधी तथा सर्जिकल सामग्री

१५५५	Acetylsalicylic acid (aspirin)	75mg	tab		१
१५५६	Adrenaline (epinephrine)	1mg in 1 ml	Inj		२०
१५५७	Albendazole	400mg	tab		९
१५५८	Albendazole	10ml 200mg	syr		१६
१५५९	Aluminum hydroxide gel + Magnesium hydroxide (Antacid)	200mg+200mg	tab		२
१५६०	Amitriptyline	10mg	tab		५

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१५६१	Amitriptyline	25 mg	tab		६	
१५६२	Amlodipine	5mg	tab		४	
१५६३	Amoxicillin	125 mg DT	tab		४	
१५६४	Amoxicillin	250mg	tab		५	
१५६५	Amoxicillin	125mg/5ml/100ml	syr		७०	
१५६६	Amoxicillin	500mg	cap		७	
१५६७	Ampicillin	250mg	inj		५	
१५६८	Ampicillin	500mg	inj		७	
१५६९	Atropine	0.6mg/1ml	inj		१०	
१५७०	Azithromycin	250 mg	tab		१२	
१५७१	Azithromycin	500mg	tab		२५	
१५७२	Calamine	15%w/v30ml	lotion		४१	
१५७३	Calcium gluconate	1gmper10ml(100mg/mg10ml	inj		३०	
१५७४	Carbamazepine	100mg/5ml	oral liquid		११	
१५७५	Carbamazepine	100mg	tab		३	
१५७६	Cefixime	200mg	tab		१७	
१५७७	Cetirizine HCL	5mg/5ml	syr		११२	
१५७८	Cetirizine HCL	10mg	tab		४	
१५७९	Charcoal, activated	10gm	power in sachet		७०	
१५८०	Chlorhexidine (CHX)	4% 5gm	onit		४३	
१५८१	Ciprofloxacin	500mg	tab		७	
१५८२	Ciprofloxacin	250 mg	tab		४	
१५८३	Ciprofloxacin	0.3%w/v/5ml	drop eye ear		२५	
१५८४	Ciprofloxacin	0.3mg/5gm	eye onit		२१	
१५८५	Clotrimazole	1% 25gm	skin cream		३८	
१५८६	Clotrimazole	100mg	Viginal tablet		१८	
१५८७	Clotrimazole	1%wv/15ML	mouth paint		११०	
१५८८	Clove Oil	5ml	liquid		२५	
१५८९	Cotrimoxazole (Sulphamethoxazole and Trimethoprim 5:1)	(400+80)mg	tab		४	
१५९०	Cotrimoxazole (Sulphamethoxazole and Trimethoprim 5:1)	(800+160)mg	tab		५	
१५९१	Cotrimoxazole (Sulphamethoxazole and Trimethoprim 5:1)	(200+40)mg 5ml/50ml	syr		२८	




१५९२	Dexamethasone	4mg/1ml	inj	२०
१५९३	Dextrose (glucose)	5% 500ML	inj	४४
१५९४	Dextrose (glucose)	25% OF 50 ML AMPULE	inj	४४
१५९५	Diazepam	5mg	tab	१०
१५९६	Diazepam	2ml amp (15mg/ml)	inj	१४
१५९७	Diclofenac Sodium	3ml amp(25mg/ml)	inj	१४
१५९८	Diclofenac Sodium	50 mg	tab	२
१५९९	Doxycycline	100mg	cap	५
१६००	Ferrous sulphate and folic acid	(60mg +0.4mg)	tab	२
१६०१	Fluconazole	150mg	tab /cap	१९
१६०२	Fluoxetine	20mg	cap	१०
१६०३	Folic acid	5mg	tab	२
१६०४	Gentamicin	40mg/in 2 ml	inj	१४
१६०५	Gentian Violet	1% 2ml	lotion	२०
१६०६	Hyoscine butylbromide	20mg/ml	inj	२०
१६०७	Hyoscine butylbromide	10mg	tab	१२
१६०८	Ibuprofen	400mg	tab	२
१६०९	Ibuprofen	200mg	tab	१
१६१०	Ibuprofen	100mg/5ml	syr	२२
१६११	Lignocaine hydrochloride	2% in vail 30ml	inj	३०
१६१२	Lignocaine with adrenaline 1:10.000	2 % plus adrenalin 1:10000, 30ml	inj	४०
१६१३	Magnesium sulphate	500mg /ml	inj	३०
१६१४	Metformin	500mg	tab	२
१६१५	Metoclopramide	5mg/2ml	inj	१८
१६१६	Metoclopramide	5mg/5ml	syr	१८
१६१७	Metoclopramide	10mg	tab	२
१६१८	Metronidazole	200mg	tab	२
१६१९	Metronidazole	400mg	tab	४
१६२०	Metronidazole	500mg/100ml	inj	२०
१६२१	Metronidazole	200mg/5ml	syr	५५
१६२२	Neomycin Skin	2%wv 10gm	onit	७५
१६२३	Nifedipine	10mg	tab	४
१६२४	Normal Saline (NS)	0.9% infusion solution/500ml	bottle	४४
१६२५	Oral Rehydration Salts (ORS)	WHO Formula	power	९
१६२६	Paracetamol	500mg	tab	१
१६२७	Paracetamol	125mg/5ml/	syr	२६
१६२८	Paracetamol	150mg/ml in 2 ml	inj	२०
१६२९	Pheniramine	22.75mg/ml 2ml	inj	१२

केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख


୧୬୩୦	Povidone iodine	5%w/v 450ml	solution		୩୦୦
୧୬୩୧	Pyridoxine	10mg	tab		୧୦
୧୬୩୨	Ranitidine	25mg/5ml (2ml amp)	inj		୧୦
୧୬୩୩	Ranitidine	150mg	tab		୨
୧୬୩୪	Ringer's Lactate (RL)	500ml	inj		୬୦
୧୬୩୫	Salbutamol	4mg	tab		୨
୧୬୩୬	Silver Sulfadiazine	2% wv 30gm	cream		୭୦
୧୬୩୭	Tinidazole	500 mg	tab		୫
୧୬୩୮	Vitamin B complex	b1 10mg,b2 10mg ,b6 3mg,b12 15mcg	tab		୩
୧୬୩୯	Zinc sulphate	10mg	tab		୪
୧୬୪୦	Zinc sulphate	20mg	tab		୪
୧୬୪୧	Vitamin K 1	1mg/o.5 ml	inj		୩୮
୧୬୪୨	oxytocon	5 unit	inj		୨୫
୧୬୪୩	oxytocon	10 unit	inj		୨୫
୧୬୪୪	Bandage 90 × 18 Meter	90 × 18 Meter than	than		୩୦୦
୧୬୪୫	Gauze 90 × 18 Meter	90 × 18 Meter than	than		୩୦୫
୧୬୪୬	Loose Gloves 7 no	1 × 100 pes /pck	/pck		୪୦୦
୧୬୪୭	Rectified Sprit 90% 500 ml	500ml /bottle	bottle		୧୫
୧୬୪୮	Calamine Lotion 30 ml	30 ml /bottle	bottle		୪୨
୧୬୪୯	Gention Violet 2 % Solupion 10 ml	2 % Solupion 10 ml	Solupion		୨୫
୧୬୫୦	Surgical Blade	Each	Each		୫
୧୬୫୧	IV set	piece	piece		୩୦
୧୬୫୨	Utility gloves	pair	pair		୧୫
୧୬୫୩	Cotton 400Gm	roll	roll		୧୪୦
୧୬୫୪	bed rabar sheet	met	met		୧୪୦
୧୬୫୫	Plastic Apron	Than	Than		୧୫୦
୧୬୫୬	Adhesive tape	10cm/5met	10cm/5met		୧୪୧
୧୬୫୭	Syring 3 ml	piece	piece		୦
୧୬୫୮	Syring 5 ml	piece	piece		୦
୧୬୫୯	BP set	set	set		୧୦୦୦
୧୬୬୦	Stethoscop	set	set		୫୦୦
୧୬୬୧	surgical mask	piece	piece		୫
୧୬୬୨	PPE set	set	set		୪୦୦
୧୬୬୩	Weight scale Addult	bathroom weight scale (120 kg)	Than		୧୧୦୦
୧୬୬୪	Weight scale child	Hangining scale 25 kg	Than		୨୫୦୦
୧୬୬୫	thermometer	Digital	Than		୨୦୦
୧୬୬୬	sphygmomanometer	hand cuff	set		୨୦୦୦
୧୬୬୭	Autoclave Drum	medium	set		୧୮୦୦୦

१६६८	Autoclave 10L	10L Electric	set		१८०००
१६६९	Autoclave 20l	20L Electric	set		१८०००
१६७०	Sanitizer 500 ml	bottle	bottle		४००
१६७१	Hand wash 500 ml	bottle	bottle		३००
१६७२	face shield	piece	piece		१९५
१६७३	surgical gloves	rubber 6.5/7 no .	pair		२५
१६७४	Sodium Hypochoride 5 L	Jar 5L	Jar		५००
आयुर्वेदिक औषधी					
१६७५	अविपत्तिकर चुर्ण	500 gm	फाइल		९९०
१६७६	अविपत्तिकर चुर्ण	250 gm	फाइल		५००
१६७७	अविपत्तिकर चुर्ण	100 gm	फाइल		२१५
१६७८	अविपत्तिकर चुर्ण	50 gm	फाइल		१२०
१६७९	अश्वगन्धा चुर्ण	500 gm	फाइल		९९०
१६८०	अश्वगन्धा चुर्ण	250 gm	फाइल		५००
१६८१	अश्वगन्धा चुर्ण	100 gm	फाइल		२१५
१६८२	अश्वगन्धा चुर्ण	50 gm	फाइल		१२०
१६८३	हिडवास्टक चुर्ण	500 gm	फाइल		१३९०
१६८४	हिडवास्टक चुर्ण	100 gm	फाइल		२९०
१६८५	हिडवास्टक चुर्ण	50 gm	फाइल		१६५
१६८६	योगराज गुग्गुल	100 gm	फाइल		८५०
१६८७	योगराज गुग्गुल	25 gm	फाइल		२२५
१६८८	सितोपलादी चुर्ण	500 gm	फाइल		१०५०
१६८९	सितोपलादी चुर्ण	100 gm	फाइल		२२५
१६९०	सितोपलादी चुर्ण	50 gm	फाइल		१२५
१६९१	पुस्यानुग चुर्ण	500 gm	फाइल		१२६५
१६९२	पुस्यानुग चुर्ण	100 gm	फाइल		२७५
१६९३	पुस्यानुग चुर्ण	50 gm	फाइल		१५०
१६९४	सुर्पगन्धाघन वटी	100 gm	फाइल		९००
१६९५	सुर्पगन्धाघन वटी	25gm	फाइल		२३०
१६९६	निम्बादी चुर्ण	500 gm	फाइल		१३५०
१६९७	निम्बादी चुर्ण	100 gm	फाइल		२७५
१६९८	निम्बादी चुर्ण	50 gm	फाइल		१५०
१६९९	खदिरादी वटी	100 gm	फाइल		१०३५
१७००	खदिरादी वटी	10 gm	फाइल		११५
१७०१	महाशुर्दशन चुर्ण	500 gm	फाइल		१३००
१७०२	महाशुर्दशन चुर्ण	100 gm	फाइल		२६२
१७०३	महाशुर्दशन चुर्ण	50 gm	फाइल		१३५
१७०४	बिल्वादी चुर्ण	100 gm	फाइल		२५०
१७०५	बिल्वादी चुर्ण	50 gm	फाइल		१३०
१७०६	कैशोर गुग्गुल	100 gm	फाइल		८५०
१७०७	कैशोर गुग्गुल	25 gm	फाइल		२३०
१७०८	चन्द्रप्रभा वटी	100 gm	फाइल		८५०
१७०९	चन्द्रप्रभा वटी	50 gm	फाइल		४५०
१७१०	त्रिफला चुर्ण	500 gm	फाइल		५९०


केशव कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

१७११	त्रिफला चुर्ण	250 gm	फाइल		३००
१७१२	त्रिफला चुर्ण	100 gm	फाइल		१२५
१७१३	त्रिफला चुर्ण	50 gm	फाइल		७५
१७१४	आमलकी चुर्ण	500 gm	फाइल		८५०
१७१५	आमलकी चुर्ण	100 gm	फाइल		१८५
१७१६	आमलकी चुर्ण	50 gm	फाइल		१००
१७१७	जामुन चुर्ण	100 gm	फाइल		१०५०
१७१८	सतावरी चुर्ण	100 gm	फाइल		२५०
१७१९	दशमुल चुर्ण	500 gm	फाइल		१०८०
१७२०	दशमुल चुर्ण	100 gm	फाइल		२२०
१७२१	दशमुल चुर्ण	50 gm	फाइल		१२५
१७२२	महानारायण तेल	100 ml	फाइल		२९०
१७२३	महानारायण तेल	60 ml	फाइल		१८५
१७२४	महानारायण तेल	30 ml	फाइल		१००
१७२५	मृगमदासब	30 ml	फाइल		१७०
१७२६	मृगमदासब	15 ml	फाइल		९०
१७२७	वालामृत सिरप	110 ml	फाइल		१३५
१७२८	वालामृत सिरप	50 ml	फाइल		७५
१७२९	गुड्चि चिया	100 gm	फाइल		१९५
१७३०	तुल्सी चिया	100 gm	फाइल		१५०
१७३१	महाशंखा बटी	25 gm	फाइल		२९५
१७३२	महाशंखा बटी	10 gm	फाइल		१३०
१७३३	महायोगराज गुग्गल	100 gm	फाइल		२६५०
१७३४	महायोगराज गुग्गल	50 gm	फाइल		१३२५
१७३५	महायोगराज गुग्गल	10 gm	फाइल		२८०
१७३६	गन्धक रसायन	100 gm	फाइल		१२५०
१७३७	गन्धक रसायन	10 gm	फाइल		१३५
१७३८	टंकण भष्म	100 gm	फाइल		१०००
१७३९	टंकण भष्म	10 gm	फाइल		११५
१७४०	षडबिन्दु तेल	30 ml	फाइल		१४०
१७४१	षडबिन्दु तेल	15 ml	फाइल		९५
१७४२	जात्यादि तेल	100 ml	फाइल		३१५
१७४३	जात्यादि तेल	60 ml	फाइल		२००
१७४४	विपत्तिकर चुर्ण (चिनी रहित)	100 gm	फाइल		३१०
१७४५	मुशली चुर्ण	100 gm	फाइल		७६५
१७४६	लवणभास्कर चुर्ण	500 gm	फाइल		९५०
१७४७	लवणभास्कर चुर्ण	100 gm	फाइल		१९५
१७४८	पंचसकार चुर्ण	500 gm	फाइल		८५०
१७४९	पंचसकार चुर्ण	100 gm	फाइल		१८५
१७५०	रोहितक्यादि चुर्ण	500 gm	फाइल		१३००
१७५१	रोहितक्यादि चुर्ण	100 gm	फाइल		२६५
१७५२	अर्जुन चुर्ण	100 gm	फाइल		१९५
१७५३	ज्वानो चुर्ण	50 gm	फाइल		१०४
१७५४	यन्त्रिमधु चुर्ण	100 gm	फाइल		२१५
१७५५	यन्त्रिमधु चुर्ण	50 gm	फाइल		२१५

१७५६	त्रिकटु चुर्ण	100 gm	फाइल		३१२
१७५७	चन्दनादी चुर्ण	100 gm	फाइल		२६५
१७५८	चन्दनादी चुर्ण	50 gm	फाइल		१५०
१७५९	कान्चनार गुगुल	100 gm	फाइल		७५०
१७६०	कान्चनार गुगुल	25 gm	फाइल		१९०
१७६१	बातारी तेल	1000 ml	फाइल		१२००
१७६२	बातारी तेल	100 ml	फाइल		१२००
१७६३	अशंकुठार रस	100 gm	फाइल		१३५०
१७६४	अशंकुठार रस	10 gm	फाइल		१५५
१७६५	शंख भष्म	500 gm	फाइल		४३५०
१७६६	शंख भष्म	100 gm	फाइल		८९०
१७६७	शुद्ध शिलाजित	20 gm	फाइल		२४०



नोट:

१. माथि उल्लेखित दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन।
२. माथि उल्लेखित दरभाउ बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दरभाउको हकमा प्रचलित बजार भाउ अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न स
३. मेशिनद्वारा निर्मित क्याबिन तार जाली, फलामका सामानहरू र अन्य फैक्ट्रीबाट उत्पादित सामग्रीहरूको दरको हकमा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरूले जारी
४. डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ।
५. नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक बिभागले जारी गरेको यान्त्रिक उपकरणहरूको दररेट (इन्धन बाहेक) हुनेछ।

(Handwritten Signature)
केशव कुमार श्रेष्ठ
 जनर प्रमन्त्र